



SNT 91

Modern and economic
design for architectural
projects.

KLEIDCO®



SNT 91

Modern tasarımıyla SNT91, mimari yapılarınıza zarif bir dokunuş katabilir. Birçok mimari yapı türünde kullanılabilir.

SNT91, ılık ve sıcak iklimlerde, ısı yalıtımı gerektirmeyen iç ve dış uygulamalar için oldukça idealdir.

Euro Groove olan SNT91, farklı markaların tüm açılım mekanizmaları ile uyumludur ve buna ilaveten sistem çoklu kilitlemeyi mümkün kılar.


Sistem mükemmel bir panoramik görünüm sunar. Bağlantı profil noktasında ki yalnızca 20 mm kalınlık sayesinde, binanın içeriye maksimum düzeyde ışık almasına imkan verir.

With its modern design, SNT91 can add a refined touch to your architectural constructions. It can be used in many types of architectural buildings.





The SNT91 is ideally used in mild to warm climates, for internal and external applications which do not require thermal insulation.

As Euro Groove, SNT91 can be used with all opening mechanisms with different brands. The system also enables multiple locking.

The system offers a panoramic view and allows maximum light inside the building, thanks to only 20 mm of visibility at the connect profile point.



BASİT SÜRMELER // INLINE SLIDING





TEKNİK ÖZELLİKLER // TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin Kasa Derinliği		System Frame Depth		93 mm
Sistemin Görünür genişliği	Sabit Kanat	System Visible Height	Fixed Vent	125 mm
Sistemin Kanat Derinliği		System Sash Depth		36 mm
Sistemin Kenet Derinliği		System Middle Section Depth		25 mm
Minimum Cam Kalınlığı		Min. Glazing Thickness		18 mm
Maksimum Cam Kalınlığı		Max. Glazing Thickness		26 mm
Maksimum Kanat Boyu		Max. Sash Dimensions		2000 mm x 2700 mm
Maksimum Kanat Ağırlığı		Max. Sash Weight		150 kg


PERFORMANS DEĞERLERİ // PERFORMANCE VALUES

	TS EN 12207	Hava Geçirimsizlik	Air Permability	NA
	TS EN 12208	Su Sızdırmazlık	Water Tightness	NA
	TS EN 12210	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Wind Load Resistance	NA
	TS EN 12210	Arttırılmış Rüzgar Dayanımı	Safety Wind Load Resistance	NA


1ST CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS



SİSTEM OPSİYONLARI // SYSTEM OPTIONS



KLEIDCO®
part of SARAY



KLEIDCO YAPI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Greenist Kleidco Ofisleri
Yenibosna Merkez Mh. Yalçın Koreş Cd. No:14/1
34197 Bahçelievler İstanbul / TÜRKİYE

T +90 212 438 57 90
F +90 212 438 59 47
E info@kleidco.com
W www.kleidco.com

