



KLEIDCO YAPI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Greenist Kleidco Ofisleri
Yenibosna Merkez Mh. Yalçın Koreş Cd. No:14/1
34197 Bahçelievler İstanbul / TÜRKİYE

T +90 212 438 57 90
F +90 212 438 59 47
E info@kleidco.com
W www.kleidco.com



SMART SLIDE[®] *Plus*

More ease and
freedom of design

1ST CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS

KLEIDCO[®]



SMART SLIDE PLUS, sürme ve pencere sistemlerinin avantajlarını bir araya getiren yenilikçi bir sistemdir. Sürme sistemlerin alan kazandırma avantajını ve pencerelerin yüksek performans özelliklerini aynı anda sunar.

Oağüstü hava geçirgenliği, yüksek su sızdırmazlığı ve rüzgar yüküne dayanımıyla yüksek katlı projeler için ideal bir sistem çözümüdür. Çoklu kilitleme mekanizması sayesinde yüksek güvenlik sağlayan SMART SLIDE PLUS, EPDM contalı tasarımıyla Avrupa Normlarına göre akredite olmuş test laboratuvarlarında yapılan testlerde E1500 / 1500 Pa'ya kadar en iyi su sızdırmazlık test sonucuna sahiptir.





SMART SLIDE PLUS, yüksek performans, güvenlik ve estetik tasarımı bir araya getiren yenilikçi bir sistemdir. Modern ve şık tasarımıyla yaşam alanlarına değer katan SMART SLIDE PLUS, geniş bir renk ve ebat yelpazesiyle mimari projeleriniz için tasarım özgürlüğü sunar.

SMART SLIDE PLUS is an innovative system that combines the advantages of sliding and window systems. It offers the space saving advantage of sliding systems and the high performance characteristics of windows at the same time.

It is an ideal system solution for high-rise projects with its exceptional air permeability, high water tightness and resistance to wind load. SMART SLIDE PLUS, which provides high security thanks to its multiple locking mechanism, has the best water tightness test result up to E1500 / 1500 Pa in tests carried out in accredited test laboratories according to European Norms with its EPDM sealed design.


SMART SLIDE PLUS is an innovative system that combines high performance, safety and aesthetic design. Adding value to living spaces with its modern and stylish design, SMART SLIDE PLUS offers design freedom for your architectural projects with a wide range of colours and sizes.

BASİT SÜRMELER // INLINE SLIDING



1st CLASS
ALUMINIUM SYSTEMS





TEKNİK ÖZELLİKLER // TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin Kasa Derinliği		System Frame Depth		157 mm
Sistemin Görünür Genişliği	Sabit Kanat	System Visible Width	Fixed Vent	50 mm
				78 mm
Sistemin Kanat Derinliği		System Sash Depth		80 mm
Sistemin Kenet Görünür Yüzeyi		System Middle Section Depth		60 mm
Minimum Cam Kalınlığı		Min. Glazing Thickness		18 mm
Maksimum Cam Kalınlığı		Max. Glazing Thickness		46 mm
Minimum Kanat Boyu		Min. Sash Dimensions		1500 mm x 3000 mm
Maksimum Kanat Boyu		Max. Sash Dimensions		2000 mm x 3600 mm
Isı Bariyeri Kalınlığı		Thermal Break Thickness		25 - 34 mm
Maksimum Kanat Ağırlığı		Max. Sash Weight		200 - 400 kg

SİSTEM OPSİYONLARI // SYSTEM OPTIONS

