




Kapı - Pencere Sistem
Door - Window System




HVT67




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES




KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	67 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	68.5 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	2 mm
MİN/MAX CAM KALINLIĞI / MIN/MAX GLASS THICKNESS	24 mm - 26 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	24 mm
ISI YALITIM DEĞERİ / THERMAL INSULATION VALUE (UF)	2.20 - 2.37 W / (m ² . K)

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



































Material	$\lambda [\text{W/(m} \cdot \text{K)}]$	ε	Boundary Condition	$q [\text{W/m}^2]$	$\theta [^\circ \text{C}]$	$R [(\text{m}^2 \cdot \text{K)/W}]$	ε
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	0,000	0,040		
Panel	0,035	0,900	Interior, normal, horizontal	20,000	0,130		
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Unventilated air cavity	anisotropic						







PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	67-11619-11628	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	32,10 cm ⁴	18,58 cm ⁴	1,640 kg/m
	67-11620-11629	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	29,49 cm ⁴	15,18 cm ⁴	1,530 kg/m
	67-11618-11619	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	35,18 cm ⁴	24,10 cm ⁴	1,785 kg/m
	67-11620-11621	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	32,68 cm ⁴	20,58 cm ⁴	1,670 kg/m
	67-11619-11632	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	38,04 cm ⁴	39,67 cm ⁴	1,930 kg/m
	67-11624-11622	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	22,57 cm ⁴	9,03 cm ⁴	1,473 kg/m
	67-11623-11622	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	24,84 cm ⁴	8,69 cm ⁴	1,446 kg/m
	67-11619-12262	TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ REINFORCED MULLION PROFILE	449,65 cm ⁴	79,92 cm ⁴	4,040 kg/m
	67-11631-11630	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	1,690 kg/m
	11617	CAM YÜKSELTME ÇİTASI GLAZING ELEVATION BEAD	-	-	0,359 kg/m
	11616	CAM ÇİTASI (2,9 mm) GLAZING BEAD (2,9 mm)	-	-	0,117 kg/m
	8241	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,099 kg/m
	3536	CAM ÇİTASI (31,5 mm) GLAZING BEAD (31,5 mm)	-	-	0,329 kg/m
	3636	CAM ÇİTASI (29,5 mm) GLAZING BEAD (29,5 mm)	-	-	0,321 kg/m
	3832	T BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE	-	-	0,175 kg/m
	2045	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	1,436 kg/m
	11627	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,929 kg/m
	3088	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,498 kg/m
	1663	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,526 kg/m
	5022	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,245 kg/m
	11625	ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ MULLION CONNECTION PROFILE	-	-	0,990 kg/m
	11626	ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ MULLION CONNECTION PROFILE	-	-	1,502 kg/m







** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
 ** Minimum order quantity is 300 kg per profile.


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1237	CEPHE İÇ CAM FİTİLİ SASH GASKET	HVT67-CF.03	175 mt / paket 10 kg
	AKS1238	CEPHE İÇ CAM FİTİLİ SASH GASKET	HVT67-CF.04	150 mt / paket 10 kg
	AKS1239	CEPHE İÇ CAM FİTİLİ FRAME GASKET	HVT67-CF.05	128 mt / paket 10 kg
	AKS1288	KANAT FİTİLİ SASH GASKET	HVT67-KBF.15	230 mt / paket 10 kg
	AKS1254	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	HVT67-DCF.30	215 mt / paket 10 kg
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HVT67-İCF.30	330 mt / paket 10 kg
	AKS1339	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HVT67-İCF.40	205 mt / paket 10 kg
	AKS1341	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HVT67-İCF.50	175 mt / paket 10 kg
	AKS1337	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HVT67-İCF.23	210 mt / paket 10 kg
	AKS1340	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HVT67-İCF.45	255 mt / paket 10 kg
	AKS1335	GİZLİ KANAT FİTİLİ HIDDEN SASH GASKET	HVT67-GKF.67	66 mt / paket 10 kg
	AKS1329	ORTA BİNİ FİTİLİ MIDDLE GASKET	HVT67-OBF.67	38 mt / paket 10 kg
	AKS1475	VULKANİZE KÖŞE BAĞLANTI VULCANIZED CORNER CONNECTION	HVT67-KVF.67	20 ad / 1 pk
	AKS1476	VULKANİZE KÖŞE BAĞLANTI VULCANIZED CORNER CONNECTION	HVT67-KGVF.67	20 ad / 1 pk
	AKS743	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETSKURLLU) ADJUSTABLE ESPAGNOLETTE RESPONSE (PINNED)	HVT67-TPK.201	100 ad / 1 pk
	AKS752	PVC KANALLI İSPANYOLET KARŞILIĞI PVC GROOVE ESPAGNOLETTE RESPONSE (SCREWED)	HVT67-PK.217	100 ad / 1 pk
	AKS739	İSPANYOLET PİMİ ESPAGNOLETTE PIN	HVT67-TP.100	100 ad / 1 pk
	AKS1912	CAM TAKOZU(3X20X80 mm) GLAZING WEDGE (3X20X80 mm)	HVT67-CT.203	1000 ad / 1 pk
	AKS1916	CAM TAKOZU(5X28X80 mm) GLAZING WEDGE (5X28X80 mm)	HVT67-CT.210	1000 ad / 1 pk
	AKS1915	CAM TAKOZU(5X20X80 mm) GLAZING WEDGE (5X20X80 mm)	HVT67-CT.208	1000 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS746	KANAT İÇİ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	HVT67-KG.149	500 ad / 1 pk
	AKS747	KANAT DIŞ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	HVT67-KG.178	500 ad / 1 pk
	AKS748	KANAT İÇİ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	HVT67-KG.206	500 ad / 1 pk
	AKS756	SİSTEM HVT67 ADAPTÖR KAPAĞI SYSTEM HVT67 ADAPTER COVER	HVT67-ADK.225	100 ad / 1 pk
	AKS749	CAM YANDAN DESTEK TAKOZ GLAZING WEDGE (SIDE)	HVT67-CT.214	20 ad / 1 pk
	AKS750	CAM ALTI DESTEK TAKOZ GLAZING WEDGE (BOTTOM)	HVT67-CT.215	20 ad / 1 pk
	AKS762	LEVYE KOL TWO WAY SHOOTBOLT LEVER KIT	HVT67-LK.286	1 ad / 1 pk
	AKS751	KASA KÖŞE GÖNYE (PVC) CORNER BRACKET	HVT67-CT.216	20 ad / 1 pk
	AKS1557	SABİT PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (FIXED)	HVT67-TK.115	1000 ad / 1 pk
	AKS1556	HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)	HVT67-TK.112	1000 ad / 1 pk
	AKS3927	SİSTEM KANAT KALDIRMA TAKOZU SASH ADJUSTING BRACKET	HVT67-KST.210	50 ad / 1 pk
	AKS757	PVC KANALLI TEK AÇILIM MENTEŞE (13/18) PVC GROOVED CASEMENT HINGE (13/18)	HVT67-PM.230	100 ad / 1 pk


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS758	PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE (13/18) PVC GROOVED TILT & TURN HINGE (13/18)	HVT67-PM.250		100 ad / 1 pk
	AKS763	GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM SETİ (SAĞ-SOL) CASEMENT SET WITH CONCEALED HINGE	HVT67-GM.350	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG	
	AKS764	GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ (SAĞ-SOL) CASEMENT SET WITH CONCEALED HINGE TILT-TURN SET	HVT67-GM.351	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG	
	AKS765	ÇİFT AÇILIM SETİ TILT-TURN SET	HVT67-CS.352	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ DEĞİŞTİRİLEREK 90 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 90-160 kg.	
	AKS766	TEK AÇILIM SETİ CASEMENT SET	HVT67-TS.353	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ DEĞİŞTİRİLEREK 65 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 65-160 kg.	
	AKS3926	TEK MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	HVT67-TTB.610		
	AKS768	ÇİFT MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI DOUBLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	HVT67-ÇTB.600		

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS64	SİSTEM KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) SYSTEM DOOR HINGE (ANODIZED)	HVT67-KM.111	10 ad / 1 pk
	AKS65	SİSTEM KAPI MENTEŞE (BEYAZ) SYSTEM DOOR HINGE (WHITE)	HVT67-KM.112	10 ad / 1 pk
	AKS66	SİSTEM KAPI MENTEŞE (RENKLİ) SYSTEM DOOR HINGE (COLORED)	HVT67-KM.113	10 ad / 1 pk
	AKS30	SİSTEM PENCERE MENTEŞE (ELOKSALLI) SYSTEM WINDOW HINGE (ANODIZED)	HVT67-PM.901	10 ad / 1 pk
	AKS31	SİSTEM PENCERE MENTEŞE (BEYAZ) SYSTEM WINDOW HINGE (WHITE)	HVT67-PM.902	10 ad / 1 pk
	AKS32	SİSTEM PENCERE MENTEŞE (RENKLİ) SYSTEM WINDOW HINGE (COLORED)	HVT67-PM.903	10 ad / 1 pk
	AKS59	SİSTEM PENCERE VE KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) SYSTEM WINDOW AND DOOR HINGE (ANODIZED)	HVT67-PKM.101	10 ad / 1 pk
	AKS60	SİSTEM PENCERE VE KAPI MENTEŞE (BEYAZ) SYSTEM WINDOW AND DOOR HINGE (WHITE)	HVT67-PKM.102	10 ad / 1 pk
	AKS61	SİSTEM PENCERE VE KAPI MENTEŞE (RENKLİ) SYSTEM WINDOW AND DOOR HINGE (COLORED)	HVT67-PKM.103	10 ad / 1 pk
	AKS1812	İSPANYOLET-80 cm ESPAGNOLETTE-80 cm	HVT67-İSP.452	1 ad / 1 pk
	AKS1813	İSPANYOLET-100 cm ESPAGNOLETTE-100 cm	HVT67-İSP.453	1 ad / 1 pk
	AKS1814	İSPANYOLET-120 cm ESPAGNOLETTE-120 cm	HVT67-İSP.454	1 ad / 1 pk
	AKS1815	İSPANYOLET-140 cm ESPAGNOLETTE-140 cm	HVT67-İSP.455	1 ad / 1 pk
	AKS1816	İSPANYOLET-160 cm ESPAGNOLETTE-160 cm	HVT67-İSP.456	1 ad / 1 pk
	AKS1817	İSPANYOLET-180 cm ESPAGNOLETTE-180 cm	HVT67-İSP.457	1 ad / 1 pk
	AKS120	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)	HVT67-RK.601	10 ad / 1 pk
	AKS121	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)	HVT67-RK.604	10 ad / 1 pk
	AKS125	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	HVT67-EK.809	50 ad / 1 pk
	AKS126	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	HVT67-EK.810	50 ad / 1 pk
	AKS127	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	HVT67-EK.811	50 ad / 1 pk
	AKS128	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	HVT67-EK.812	50 ad / 1 pk


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS892	ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU ROTO WINDOW HANDLE	HVT67-RK.291	20 ad / 1 pk
	AKS122	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	HVT67-FPK.702	20 ad / 1 pk
	AKS123	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	HVT67-FPK.703	20 ad / 1 pk
	AKS124	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	HVT67-FPK.803	20 ad / 1 pk
	AKS489	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	HVT67-VM.301	50 ad / 1 pk
	AKS490	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	HVT67-VM.302	50 ad / 1 pk
	AKS491	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	HVT67-VM.303	50 ad / 1 pk
	AKS493	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	HVT67-VM.401	50 ad / 1 pk
	AKS494	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	HVT67-VM.402	50 ad / 1 pk
	AKS495	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	HVT67-VM.403	50 ad / 1 pk
	AKS507	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (NATUREL) SYSTEM TRANSOM CATCH (NATURAL)	HVT67-VÇ.702	100 ad / 1 pk
	AKS508	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (BEYAZ) SYSTEM TRANSOM CATCH (WHITE)	HVT67-VÇ.703	100 ad / 1 pk
	AKS509	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (RENKLİ) SYSTEM TRANSOM CATCH (COLORED)	HVT67-VÇ.704	100 ad / 1 pk
	AKS437	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (NATUREL) SYSTEM ZAMAK LATCH (NATURAL)	HVT67-FS.201	10 ad / 1 pk
	AKS438	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (BEYAZ) SYSTEM ZAMAK LATCH (WHITE)	HVT67-FS.202	10 ad / 1 pk
	AKS439	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (RENKLİ) SYSTEM ZAMAK LATCH (COLORED)	HVT67-FS.203	10 ad / 1 pk
	AKS2262	CAM YANDAN DESTEK TAKOZ VİDASI (3.9x38 mm YSB M.U.V) Ø3.9x38 mm SELF DRILLING CURVED TOP SCREW	HVT67-SC.206	1000 ad / 1 pk
	AKS2256	CAM YANDAN DESTEK TAKOZ VİDASI (3.9x13 mm YSB M.U.V) Ø3.9x13 mm SELF DRILLING CURVED TOP SCREW	HVT67-SC.200	1000 ad / 1 pk




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	67-11619-11628	1,640	32,10	18,58




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	67-11620-11629	1,530	29,49	15,18




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	67-11618-11619	1,785	35,18	24,10




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	67-11620-11621	1,670	32,68	20,58




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	67-11619-11632	1,930	38,04	39,67




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	67-11624-11622	1,473	22,57	9,03




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	67-11623-11622	1,446	24,84	8,69




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	67-11631-11630	1,690




Takviyeli Orta Kayıt Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
REINFORCED MULLION PROFILE	67-11619-12262	4,040	449,65	79,92




Cam Yükseltme Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING ELEVATION BEAD	Profile Code	Weight
	11617	0,359




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	11616	0,117




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3536	0,329









Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3636	0,321




Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	Weight
	8241	0,099




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3832	0,175






Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	Weight
	2045	1,436

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
2045	11622	5,00 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	Weight
	3088	3,498

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
3088	11624	24,20 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	Weight
	11627	2,929

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
11627	11619	18,80 mm
	11618	15,20 mm
	11628	15,20 mm
	11632	15,20 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	Weight
	5022	2,245

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
5022	11620	18,80 mm
	11621	15,20 mm
	11629	15,20 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
CORNER WEDGE PROFILE	1663	3,526

Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1663	11623	24,15 mm




Orta Kayıt Bağlantı Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
MULLION CONNECTION PROFILE	11625	0,990




Orta Kayıt Bağlantı Profil Kodu Mullion Connection Profile Code	Stok Kodu Reference Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
11625	OKB-11625-11,5	11620	11,50 mm
	OKB-11625-16,5	11618	16,50 mm
	OKB-11625-16,5	11632	16,50 mm





Orta Kayıt Bağlantı Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
MULLION CONNECTION PROFILE	11626	1,502


Orta Kayıt Bağlantı Profil Kodu Mullion Connection Profile Code	Stok Kodu Reference Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
11626	OKB-11626-11,5	11621	11,50 mm
	OKB-11626-16,5	11619	16,50 mm








D-2




İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)



D-3





İÇ
(INSIDE)






D-4





D-5











D-9



D-10