


Dış Mekan Sistemi
Outdoor System



SH110

Motorlu Giyotin Sistemi
Motorized Guillotine System

SH110 Motorlu Giyotin Sistemi

SH110 Motorized Guillotine System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Üst Kutu Profil Genişliği / Top Tube Profile Width	134 mm
Üst Kutu Profil Yüksekliği / Top Tube Profile Height	170 mm
Kanat Profil Genişliği / Sash Profile Width	25 mm
Kanat Profil Yüksekliği / Sash Profile Height	38 mm
Profil Et Kalınlığı / Profile Wall Thickness	2,5 - 1,3 mm
Cam Kalınlığı / Glazing Thickness	8 - 20 mm
Maks. Kanat Genişliği / Max. Sash Width	3500 mm
Maks. Kanat Yüksekliği / Max. Sash Height	1000 mm
Maks. Kanat Ağırlığı / Max. Sash Weight	70 kg
Maks. Kanat Sayısı / Max. Sash Number	4

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

Üst Küpeşteli, Alt Eşikli Sistem

Top Handrail, Bottom Threshold System



Üst Küpeştersiz, Alt Eşikli Sistem

Without Top Handrail, Bottom Threshold System



Üst Küpeşteli, Alt Eşiksiz Sistem

Top Handrail, Without Bottom Threshold System



Üst Küpeştersiz, Alt Eşiksiz Sistem




Without Top Handrail, Without Bottom Threshold System






Kayıslı Askı Tipi / Belt Strap






Zincirli Askı Tipi / Chained Strap




PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	10550	ÜST KUTU PROFİLİ TOP TUBE PROFILE	-	-	2,978 kg/m
	10551	KUTU KAPAK PROFİLİ TUBE COVER PROFILE	-	-	1,186 kg/m
	10559	YATAY PROFİLİ TRANSOM PROFILE	-	-	1,045 kg/m
	10552	DİKME PROFİLİ POLE PROFILE	-	-	1,927 kg/m
	10553	DİKME PROFİLİ POLE PROFILE	-	-	0,492 kg/m
	10554	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	-	-	0,637 kg/m
	10555	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	-	-	0,761 kg/m
	10556	KENET PROFİLİ INTERLOCK PROFILE	-	-	0,411 kg/m
	10557	BİTİŞ PROFİLİ END PROFILE	-	-	0,245 kg/m
	8063	KANAL KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,137 kg/m
	5992	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,080 kg/m
	8241	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,099 kg/m

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS2860	YAN KAPAK COVER	SH110-YK.100	1 pk / 1 ad
	AKS779	KÖŞE BAĞLANTI CORNER CONNECTION	SH110-MC.306	1 pk / 250 ad
	AKS2867	YATAY PROFİL (TRABZAN KAPAĞI) HORIZONTAL TRANSOM COVER	SH110-YP.107	1 pk / 1 tk
	AKS2872	70 LİK BORU (1,2 mm) Ø70 TUBE (1,2 mm)	SH110-BR.120	1 boy / 6 mt
	AKS2865	BORU BAŞI TUBE PLUG	SH110-BB.105	1 pk / 1 ad
	AKS2866	RULMAN ROLLER	SH110-RL.106	1 pk / 1 ad
	AKS2862	KASNAK GEAR	SH110-KS.102	1 pk / 1 ad
	AKS2863	RULMAN PLAKASI ROLLER COVER	SH110-RP.103	1 pk / 1 ad
	AKS2871	YÜK KAYIŞI LOAD SECURING STROP	SH110-YK.115	1 pk / 25 mt
	AKS2868	KAYIŞ TEKERLEK ADAPTÖRÜ STROP WHEEL ADAPTER	SH110-KT.108	1 pk / 50 ad
	AKS2870	KANAT HİZA TEKERİ SASH ALIGNMENT WHEEL	SH110-KH.111	1 pk / 8 ad
	AKS4279	POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI POLIURETAN ADHESIVE	SH110-PY.155	1 pk / 24 ad
	AKS2864	ASKI TAKIMI HANGER SET	SH110-AT.104	1 pk / 2 ad
	AKS2257	Ø3.9x16 YSB MATKAP UÇLU VİDA Ø3.9x16 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW	SH110-SC.201	1 pk / 1000 ad
	AKS2280	Ø4.8x60 YSB MATKAP UÇLU VİDA Ø4.8x60 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW	SH110-SC.225	1 pk / 500 ad
	AKS1535	FİRÇA FİTİLİ (6.8 - 5.5 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 5.5 mm)	SH110-FÇ.707	400 metre
	AKS1540	FİRÇA FİTİLİ (6.8 - 10 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)	SH110-FÇ.712	200 metre
	AKS2174	MOSEL SEL-70 120Nm RAYO ALICILI GIYOTİN MOTORU MOSEL SEL-70 120 Nm GUILLOTINE MOTOR WITH RECEIVER	SH110-MSR.161	1 pk / 1 ad
	AKS2194	DC 104 MOSEL TEKLİ VERİCİ KUMANDA DC 104 MOSEL REMOTE CONTROL	SH110-DC.407	1 pk / 1 ad
	AKS2876	SOMFY ALTUS 60 RTS 120/12 VVF 3 m KENDİNDEN ALICILI GIYOTİN MOTORU SOMFY ALTUS 60 RTS 120/12 VVF 3 m GUILLOTINE MOTOR WITH RECEIVER	SH110-SMA.140	1 pk / 1 ad
	AKS2877	SOMFY TELİS 1 RTS PURE TEK KANALLI KUMANDA SOMFY TELIS 1 RTS PURE REMOTE CONTROL	SH110-SMT.145	1 pk / 1 ad
	AKS2873	ASA MARCONİ 60 ST 120/12 KENDİNDEN ALICILI GIYOTİN MOTORU ASA MARCONİ 60 ST 120/12 GUILLOTINE MOTOR WITH RECEIVER	SH110-AMR.130	1 pk / 1 ad
	AKS2874	ASA GO-1 ELEGANCE TEK KANALLI KUMANDA ASA GO-1 ELEGANCE REMOTE CONTROL	SH110-AGK.135	1 pk / 1 ad







Yatay Profil	Profil Kodu	(kg/mt)
TRANSOM PROFILE	Profile Code	Weight
	10559	1,045




Dikme Profil	Profil Kodu	(kg/mt)
POLE PROFILE	Profile Code	Weight
	10552	1,927




Dikme Profil	Profil Kodu	(kg/mt)
POLE PROFILE	Profile Code	Weight
	10553	0,492




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SASH PROFILE	Profile Code	Weight
	10554	0,637




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SASH PROFILE	Profile Code	Weight
	10555	0,761




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
INTERLOCK PROFILE	Profile Code	Weight
	10556	0,411




Bitiş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
END PROFILE	Profile Code	Weight
	10557	0,245




Kapak Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	8063	0,137




Kapak Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	5992	0,080



Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	Weight
	8241	0,099





İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-1







İÇ
(INSIDE)



DİŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)




DİŞ
(OUTSIDE)

D-3

D-3A




İÇ
(INSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)


D-4

ÖLÇEK:1/2
SCALE:1/2




AÇIK SİSTEM
OPEN SYSTEM

ÖLÇEK:1/2
SCALE:1/2





İÇ
(INSIDE)

DIŞ
(OUTSIDE)



ÜST TRANSOMSUZ ALT EŞİKLİ DETAY (EŞİT ÖLÇÜ)


Cam Özelliği Glass Feature	Cam Ölçüsü Glass Dimensions	Adet Quantity
4 + 12 + 4 mm 5 + 10 + 5 mm 6 + 8 + 6 mm	Kanat Ölçüsü - 50 mm 2845 mm x 917 mm	3 adet



Profil Resmi Profile Picture	Açıklama Description	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension	Adet Quantity	Kesim Şekli Cutting Shape
	10550 Kutu Profili Tube Profile	L - 12	1 Adet	
	10551 Kutu Kapak Profili Tube Cover Profile	L - 12	1 Adet	
	10554 Kanat Profili Sash Profile	(H - 99) / 3	6 Adet	
		L - 105	6 Adet	
	10557 Bitiş Profili End Profile	L - 190	1 Adet	
	10556 Kenet Profili Interlock Profile	L - 186	4 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 36	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 190	1 Adet	
	10552 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 160	4 Adet	
	8063 Kanat Kapak Profili Cover Profile	H - 2060	2 Adet	
		H - 1129	2 Adet	



ALTERNATİF KANAT

	10555 Kanat Profili Sash Profile	(H - 99) / 3	6 Adet	
		L - 105	6 Adet	



ÜST TRANSOMLU ALT EŞİKLİ DETAY (EŞİT ÖLÇÜ)


Cam Özelliği Glass Feature	Cam Ölçüsü Glass Dimensions	Adet Quantity
4 + 12 + 4 mm 5 + 10 + 5 mm 6 + 8 + 6 mm	Kanat Ölçüsü - 50 mm 2845 mm x 912 mm	3 adet



Profil Resmi Profile Picture	Açıklama Description	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension	Adet Quantity	Kesim Şekli Cutting Shape
	10550 Kutu Profili Tube Profile	L - 12	1 Adet	
	10551 Kutu Kapak Profili Tube Cover Profile	L - 12	1 Adet	
	10554 Kanat Profili Sash Profile	(H - 114) / 3	6 Adet	
	10556 Kenet Profili Interlock Profile	L - 105	6 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 186	4 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 190	1 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 36	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 190	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 36	1 Adet	
	10552 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 160	4 Adet	
	8063 Kanal Kapak Profili Cover Profile	H - 2050	2 Adet	
		H - 1124	2 Adet	

ALTERNATİF KANAT



	10555 Kanat Profili Sash Profile	(H - 114) / 3	6 Adet	
		L - 105	6 Adet	



ÜST TRANSOMSUZ ALT EŞİKLİ DETAY (EŞİT OLMAYAN ÖLÇÜ)

Cam Özelliği Glass Feature	Cam Ölçüsü Glass Dimensions	Adet Quantity
4 + 12 + 4 mm	Kanat Ölçüsü - 50 mm	2 adet
5 + 10 + 5 mm	2845 mm x 901 mm	
6 + 8 + 6 mm	Kanat Ölçüsü- 50 mm	1 adet
	2845 mm x 950 mm	


3'lü giyotin



Profil Resmi Profile Picture	Açıklama Description	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension	Adet Quantity	Kesim Şekli Cutting Shape
	10550 Kutu Profili Tube Profile	L - 12	1 Adet	
	10551 Kutu Kapak Profili Tube Cover Profile	L - 12	1 Adet	
	10554 Kanat Profili Sash Profile	(H/3 - 49)	4 Adet	
		(H/3)	2 Adet	
		L - 105	6 Adet	
	10557 Bitiş Profili End Profile	L - 190	1 Adet	
	10556 Kenet Profili Interlock Profile	L - 186	4 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 36	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 36	1 Adet	
	10552 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 160	4 Adet	
	8063 Kanal Kapak Profili Cover Profile	H - 2076	2 Adet	
		H - 1162	2 Adet	

ALTERNATİF KANAT



	10555 Kanat Profili Sash Profile	(H/3 - 49)	4 Adet	
		(H/3)	2 Adet	
		L - 105	6 Adet	



ÜST TRANSOMLU ALT EŞİKLİ DETAY (EŞİT OLMAYAN ÖLÇÜ)

Cam Özelliği Glass Feature	Cam Ölçüsü Glass Dimensions	Adet Quantity
4 + 12 + 4 mm	Kanat Ölçüsü - 50 mm	2 adet
5 + 10 + 5 mm	2845 mm x 893 mm	
6 + 8 + 6 mm	Kanat Ölçüsü- 50 mm	1 adet
	2845 mm x 950 mm	


3'lü giyotin



Profil Resmi Profile Picture	Açıklama Description	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension	Adet Quantity	Kesim Şekli Cutting Shape
	10550 Kutu Profili Tube Profile	L - 12	1 Adet	
	10551 Kutu Kapak Profili Tube Cover Profile	L - 12	1 Adet	
	10554 Kanat Profili Sash Profile	(H/3 - 57)	4 Adet	
		(H/3)	2 Adet	
		L - 105	6 Adet	
	10556 Kenet Profili Interlock Profile	L - 186	4 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 190	1 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 36	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 190	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 36	1 Adet	
	10552 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 160	4 Adet	
	8063 Kanat Kapak Profili Cover Profile	H - 2069	2 Adet	
		H - 1162	2 Adet	



ALTERNATİF KANAT

	10555 Kanat Profili Sash Profile	(H/3 - 57)	4 Adet	
		(H/3)	2 Adet	
		L - 105	6 Adet	



ÜST TRANSOMSUZ ALT EŞİKLİ DETAY (EŞİT ÖLÇÜ)


Cam Özelliği Glass Feature	Cam Ölçüsü Glass Dimensions	Adet Quantity
4 + 12 + 4 mm 5 + 10 + 5 mm 6 + 8 + 6 mm	Kanat Ölçüsü - 50 mm 2845 mm x 688 mm	4 adet



Profil Resmi Profile Picture	Açıklama Description	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension	Adet Quantity	Kesim Şekli Cutting Shape
	10550 Kutu Profili Tube Profile	L - 12	1 Adet	
	10551 Kutu Kapak Profili Tube Cover Profile	L - 12	1 Adet	
	10554 Kanat Profili Sash Profile	(H - 48) / 4 L - 105	8 Adet 8 Adet	
	10557 Bitiş Profili End Profile	L - 190	1 Adet	
	10556 Kenet Profili Interlock Profile	(H / 4) - 9 L - 186	2 Adet 7 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 36	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 36	1 Adet	
	10552 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 160	4 Adet	
	8063 Kanal Kapak Profili Cover Profile	H - 1588 H - 886	2 Adet 2 Adet	


ALTERNATİF KANAT

	10555 Kanat Profili Sash Profile	(H - 48) / 4 L - 105	8 Adet 8 Adet	
--	--	-------------------------	------------------	--



ÜST TRANSOMLU ALT EŞİKLİ DETAY (EŞİT ÖLÇÜ)



Cam Özelliği Glass Feature	Cam Ölçüsü Glass Dimensions	Adet Quantity
4 + 12 + 4 mm 5 + 10 + 5 mm 6 + 8 + 6 mm	Kanat Ölçüsü - 50 mm 2845 mm x 684 mm	4 adet



Profil Resmi Profile Picture	Açıklama Description	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension	Adet Quantity	Kesim Şekli Cutting Shape
	10550 Kutu Profili Tube Profile	L - 12	1 Adet	
	10551 Kutu Kapak Profili Tube Cover Profile	L - 12	1 Adet	
	10554 Kanat Profili Sash Profile	(H - 64) / 4	8 Adet	
	10556 Kenet Profili Interlock Profile	L - 105	8 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	(H / 4) - 13	2 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 186	7 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 190	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 36	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 190	1 Adet	
	10552 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 160	4 Adet	
	8063 Kanat Kapak Profili Cover Profile	H - 1580	2 Adet	
		H - 882	2 Adet	



ALTERNATİF KANAT

	10555 Kanat Profili Sash Profile	(H - 64) / 4	8 Adet	
		L - 105	8 Adet	



ÜST TRANSOMSUZ ALT EŞİKLİ DETAY (EŞİT OLMAYAN ÖLÇÜ)


Cam Özelliği Glass Feature	Cam Ölçüsü Glass Dimensions	Adet Quantity
4 + 12 + 4 mm	Kanat Ölçüsü - 50 mm	3 adet
5 + 10 + 5 mm	2845 mm x 600 mm	
6 + 8 + 6 mm	Kanat Ölçüsü - 50 mm	1 adet
	2845 mm x 950 mm	



Profil Resmi Profile Picture	Açıklama Description	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension	Adet Quantity	Kesim Şekli Cutting Shape
	10550 Kutu Profili Tube Profile	L - 12	1 Adet	
	10551 Kutu Kapak Profili Tube Cover Profile	L - 12	1 Adet	
	10554 Kanat Profili Sash Profile	(H/4 - 100)	6 Adet	
		(H/3)	2 Adet	
		L-105	8 Adet	
	10557 Bitiş Profili End Profile	L - 190	1 Adet	
	10556 Kenet Profili Interlock Profile	(H / 4) + 250	2 Adet	
		L - 186	7 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 36	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 36	1 Adet	
	10552 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	8063 Kanat Kapak Profili Cover Profile	H - 160	4 Adet	
		H - 1762	2 Adet	
		H - 1148	2 Adet	



ALTERNATİF KANAT

	10555 Kanat Profili Sash Profile	(H/4 - 100)	6 Adet	
		(H/3)	2 Adet	
		L - 105	8 Adet	



ÜST TRANSOMLU ALT EŞİKLİ DETAY (EŞİT OLMAYAN ÖLÇÜ)


Cam Özelliği Glass Feature	Cam Ölçüsü Glass Dimensions	Adet Quantity
4 + 12 + 4 mm	Kanat Ölçüsü - 50 mm 2845 mm x 595 mm	3 adet
5 + 10 + 5 mm	Kanat Ölçüsü - 50 mm 2845 mm x 950 mm	1 adet
6 + 8 + 6 mm		



Profil Resmi Profile Picture	Açıklama Description	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension	Adet Quantity	Kesim Şekli Cutting Shape
	10550 Kutu Profili Tube Profile	L - 12	1 Adet	
	10551 Kutu Kapak Profili Tube Cover Profile	L - 12	1 Adet	
	10554 Kanat Profili Sash Profile	(H/4-105) (H/3) L-105	6 Adet 2 Adet 8 Adet	
	10556 Kenet Profili Interlock Profile	(H / 4) + 253 L-186	2 Adet 7 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 190	1 Adet	
	10559 Yatay Profili Transom Profile	L - 36	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 190	1 Adet	
	5992 Kapak Profili Cover Profile	L - 36	1 Adet	
	10552 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 145	2 Adet	
	10553 Dikme Profili Mullion Profile	H - 160	4 Adet	
	8063 Kanat Kapak Profili Cover Profile	H - 1757 H - 1147	2 Adet 2 Adet	

ALTERNATİF KANAT


	10555 Kanat Profili Sash Profile	(H/4 - 100) (H/3) L - 105	6 Adet 2 Adet 8 Adet	
--	--	---------------------------------	----------------------------	--



SH110 MOTORLU GİYOTİN SİSTEMİ

AKSESUAR LİSTESİ (Accessory List)


3'lü giyotin



Aksesuar Resmi Accessory Picture	Açıklama Description	Kod Code	Adet Quantity
	YAN KAPAK COVER	AKS2860	2 Adet
	Yatay Profil Kapağı (Yatay profil kullanıldığında hesaplanmalıdır.) HORIZONTAL TRANSAM COVER	AKS2867	2 Adet
	70'lik Boru 1,2 mm 70 TUBE (1.2mm)	AKS2872	(L) metre
	Boru Başı TUBE PLUG	AKS2865	1 Adet
	Rulman ROLLER	AKS2866	1 Adet
	Rulman Plakası ROLLER COVER	AKS2863	1 Adet
	Mosel Sel-70 120 Nm Radyo Alıcılı Giyotin Motoru MOSEL SEL-70 120Nm GUILLOTINE MOTOR WITH RECEIVER	AKS2174	1 Adet
	Kasnak GEAR	AKS2862	2 Adet
	Yük Kayışı LOAD SECURING STROP	AKS2871	(Hx2) - 1 metre
	Köşe Bağlantı CORNER CONNECTION	AKS779	12 Adet
	Kayış Tekerlek Adaptörü STROP WHEEL ADAPTER	AKS2868	2 Adet
	Kanat Hiza Teker SASH ALIGNMENT WHEEL	AKS2870	8 Adet
	Askı Takımı HANGER SET	AKS2864	2 Adet
	Ø3.9x16 Ysb Matkap Uçlu Vida Ø3.9x16 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW	AKS2257	20 Adet
	Ø4.8x60 Ysb Matkap Uçlu Vida Ø4.8x60 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW	AKS2280	32 Adet
	Poliüretan Yapıştırıcı POLYURETHANE ADHESIVE	AKS4279	6 Tüp

Aksesuar Resmi Accessory Picture	Açıklama Description	Kod Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension	Açıklama Description
	Fırça Fital (6.8 - 10 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)	AKS1540	L x 6	metre
	Fırça Fital (6.8 - 5.5 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 5.5 mm)	AKS1535	H x 12	metre

Not: Kumanda opsiyoneldir



Aksesuar Resmi Accessory Picture	Açıklama Description	Kod Code	Adet Quantity
	YAN KAPAK COVER	AKS2860	2 Adet
	Yatay Profil Kapağı (Yatay profil kullanıldığında hesaplanmalıdır.) HORIZONTAL TRANSAM COVER	AKS2867	2 Adet
	70'lik Boru 1,2 mm 70 TUBE (1.2mm)	AKS2872	(L) metre
	Boru Başı TUBE PLUG	AKS2865	1 Adet
	Rulman ROLLER	AKS2866	1 Adet
	Rulman Plakası ROLLER COVER	AKS2863	1 Adet
	Mosel Sel-70 120 Nm Radyo Alıcılı Giyotin Motoru MOSEL SEL-70 120Nm GUILLOTINE MOTOR WITH RECEIVER	AKS2174	1 Adet
	Kasnak GEAR	AKS2862	2 Adet
	Yük Kayışı LOAD SECURING STROP	AKS2871	(Hx2) - 1 metre
	Köşe Bağlantı CORNER CONNECTION	AKS779	12 Adet
	Kayış Tekerlek Adaptörü STROP WHEEL ADAPTER	AKS2868	2 Adet
	Kanat Hiza Teker SASH ALIGNMENT WHEEL	AKS2870	12 Adet
	Askı Takımı HANGER SET	AKS2864	2 Adet
	Ø3.9x16 Ysb Matkap Uçlu Vida Ø3.9x16 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW	AKS2257	20 Adet
	Ø4.8x60 Ysb Matkap Uçlu Vida Ø4.8x60 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW	AKS2280	32 Adet
	Poliüretan Yapıştırıcı POLYURETHANE ADHESIVE	AKS4279	6 Tüp

Aksesuar Resmi Accessory Picture	Açıklama Description	Kod Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension	Açıklama Description
	Fırça Fital (6.8 - 10 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)	AKS1540	L x 8	metre
	Fırça Fital (6.8 - 5.5 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 5.5 mm)	AKS1535	H x 14	metre

Not: Kumanda opsiyoneldir