






Sürme Sistem
Sliding System




CS35T




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	82 - 160 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	39 mm
KENET DERİNLİĞİ / INTERLOCKING DEPTH	89 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,3 - 1,5 mm
ISI BARIYERİ / THERMAL BREAK	18 - 24 mm
CAM KALINLIĞI / GLAZING THICKNESS	20 mm
MİN. KANAT ÖLÇÜLERİ / MIN. SASH DIMENSIONS	800 x 1900 mm
MAKS. KANAT ÖLÇÜLERİ / MAX. SASH DIMENSIONS	1600 x 2800 mm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. SASH WEIGHT	160 kg
MİN. TERMAL ISI YALITIMI / MIN. THERMAL INSULATION	$U_f : 5,49 - 6,24 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$



UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS




RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ




Max. Sehim : $L / 300$










$J_x : 31,88 \text{ cm}^4$









Material	$\lambda [\text{W/(m} \cdot \text{K)}]$	ε	Boundary Condition	$q [\text{W/m}^2]$	$\theta_f [^\circ \text{C}]$	$R [(\text{m}^2 \cdot \text{K)/W}]$	ε
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	0,000	0,040		
PVC (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, normal, horizontal	20,000	0,130		
Panel	0,035	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900					
Slightly ventilated air cavity	anisotropic						
Unventilated air cavity	anisotropic						




Material	$\lambda [\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$	ε	Boundary Condition	$q [\text{W}/\text{m}^2]$	$\theta_f [^\circ\text{C}]$	$R [(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$	ε
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	0,000	0,040		
PVC (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, normal, horizontal	20,000	0,130		
Panel	0,035	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900					
Slightly ventilated air cavity	anisotropic						
Unventilated air cavity	anisotropic						

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	3647-3648	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	86,17 cm ⁴	21,45 cm ⁴	2,051 kg/mt
	5591-5592	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	46,77 cm ⁴	16,71 cm ⁴	1,767 kg/mt
	3648-3648	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	38,74 cm ⁴	9,67 cm ⁴	1,595 kg/mt
	3647-3659-3648	ÜÇ RAYLI KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL FRAME PROFILE	245,29 cm ⁴	25,67 cm ⁴	2,950kg/mt
	5591-3659-3648	ÜÇ RAYLI KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL FRAME PROFILE	192,60cm ⁴	21,74 cm ⁴	2,790kg/mt
	3650-3650	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	25,18 cm ⁴	12,03 cm ⁴	1,412 kg/mt
	1243	SİNEKLİK PROFİLİ SCREENING PROFILE	-	-	0,434 kg/mt
	12339	SİNEKLİK PROFİLİ SCREENING PROFILE	-	-	0,703 kg/mt
	3594	TAKVİYE PROFİLİ REINFORCE PROFILE	-	-	0,456 kg/m
	3595	TAKVİYE KAPAK PROFİLİ REINFORCE COVER PROFILE	-	-	0,101 kg/m
	2707	SİNEKLİK RAY PROFİLİ SCREENING RAIL PROFILE	-	-	0,190 kg/mt
	3651	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	-	-	0,415 kg/mt
	5598	DAMLALIK PROFİLİ DROPPER PROFILE	-	-	0,302 kg/mt
	3649	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,548 kg/mt
	1139	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,236 kg/mt
	1035	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,240 kg/mt
	1121	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,233 kg/mt
	1123	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,355 kg/mt
	3917	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,162 kg/mt
	3818	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,210 kg/mt
	3832	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,175 kg/mt
	553	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0 ,656 kg/mt
	3646	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0 ,302 kg/mt
	598	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	1,760 kg/mt
	6568	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,128 kg/mt


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1356	ÇİFT CAM U FİTİL DOUBLE GLASS U GASKET	CS35T-UCF.022	60 mt / paket 10kg
	AKS1275	KASA FİTİLİ FRAME GASKET	CS35T-KBF.36	350 mt / paket 10 kg
	AKS1512	BİNİ FİTİLİ OVERLAPPING GASKET	CS35T-MO.60	100 mt / paket
	AKS345	KASA OLUK PLASTİĞİ FRAME GUTTER PART	CS35T-KP.290	1 boy / 6 mt
	AKS346	KENET PLASTİK INTERLOCKING PART	CS35T-KL.297	1 boy / 6 mt
	AKS1538	FİRÇA FİTİL WEATHER STRIP	CS35T-FÇ.710	300 mt / paket
	AKS1531	FİRÇA FİTİL WEATHER STRIP	CS35T-FÇ.706	350 mt / paket
	AKS1529	FİRÇA FİTİL WEATHER STRIP	CS35T-FÇ.705	550 mt / paket
	AKS789	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	CS35T-KG.318	1 pk / 1000 ad
	AKS785	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	CS35T-KG.314	1 pk / 250 ad
	AKS339	KENET KAPAK INTERLOCKING COVER	CS35T-YK.253	1 pk / 100 ad
	AKS779	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	CS35T-MC.306	1 pk / 250 ad
	AKS337	KANAT KÖŞE BAĞLANTI SASH CORNER JOINT	CS35T-KT.251	1 pk / 100 ad
	AKS347	ALT HAVA KESİCİ BOTTOM AIR BLOCKER	CS35T-AHK.298	1 pk / 100 ad
	AKS465	ÜST HAVA KESİCİ TOP AIR BLOCKER	CS35T-ÜHK.030	1 pk / 1 ad
	AKS334	STOPER STOPPER	CS35T-SP.060	1 pk / 100 ad
	AKS331	KİLİT KARŞILIK (NATUREL) STRIKER FOR SLIDING LOCK (NATURAL)	CS35T-KT.200	1 pk ./ 100ad
	AKS332	KİLİT KARŞILIK (BEYAZ) STRIKER FOR SLIDING LOCK (WHITE)	CS35T-KT.201	1 pk ./ 100ad
	AKS333	KİLİT KARŞILIK (SİYAH) STRIKER FOR SLIDING LOCK (BLACK)	CS35T-KT.202	1 pk ./ 100ad
	AKS323	ÇİFTLİ RULMAN DOUBLE ROLLER	CS35T-ÇR.050	1 pk / 100 ad

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS370	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (BLACK)	CS35T-FHK.750	1 pk / 40ad
	AKS371	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (WHITE)	CS35T-FHK.751	1 pk / 40ad
	AKS372	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (NATURAL)	CS35T-FHK.752	1 pk / 40ad
	AKS373	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (ANTHRACITE)	CS35T-FHK.753	1 pk / 40ad
	AKS374	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (BLACK)	CS35T-FHK.760	1 pk / 40ad
	AKS375	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (WHITE)	CS35T-FHK.761	1 pk / 40ad
	AKS376	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (NATURAL)	CS35T-FHK.762	1 pk / 40ad
	AKS377	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (ANTHRACITE)	CS35T-FHK.763	1 pk / 40ad
	AKS378	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (BLACK)	CS35T-FHK.770	1 pk / 40ad
	AKS379	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (WHITE)	CS35T-FHK.771	1 pk / 40ad
	AKS380	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (NATURAL)	CS35T-FHK.772	1 pk / 40ad
	AKS381	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (ANTHRACITE)	CS35T-FHK.773	1 pk / 40ad
	AKS386	FORZA PASİF HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (BLACK)	CS35T-FHK.790	1 pk / 40ad
	AKS387	FORZA PASİF HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (WHITE)	CS35T-FHK.791	1 pk / 40ad
	AKS388	FORZA PASİF HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (NATURAL)	CS35T-FHK.792	1 pk / 40ad
	AKS389	FORZA PASİF HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (ANTHRACITE)	CS35T-FHK.753	1 pk / 40ad
	AKS383	FORZA KİLİT DİLİ (ZAMAK) FORZA HOOK (ZAMAK) Forza yaylı ve manuel havuz kol ile kullanılmaktadır.	CS35T-FKD.781	1 pk / 40ad
	AKS382	FORZA KİLİT DİLİ (ZAMAK) FORZA HOOK (ZAMAK)	CS35T-FKD.780	1 pk / 40ad
	AKS384	FORZA KİLİT KARŞILIĞI (ZAMAK) FORZA STRIKER (ZAMAK)	CS35T-FKK.782	1 pk / 40ad


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS329	SÜRME HAVUZ KOL DİLİ SAĞ SLIDING SUNKEN HANDLE (RIGHT)	CS35-HKD.150	1 pk / 100 ad
	AKS330	SÜRME HAVUZ KOL DİLİ SOL SLIDING SUNKEN HANDLE (LEFT)	CS35T-HKD.151	1 pk / 100 ad
	AKS326	SÜRME HAVUZ KOL (NATUREL) SLIDING SUNKEN HANDLE (NATURAL)	CS35T-HK.100	1 pk / 100 ad
	AKS327	SÜRME HAVUZ KOL (BRONZ) SLIDING SUNKEN HANDLE (BRONZE)	CS35T-HK.101	1 pk / 100 ad
	AKS328	SÜRME HAVUZ KOL (BEYAZ) SLIDING SUNKEN HANDLE (WHITE)	CS35-HK.102	1 pk / 100 ad
	AKS329	SÜRME HAVUZ KOL (SİYAH) SLIDING SUNKEN HANDLE (BLACK)	CS35T-HK.103	1 pk / 100 ad
	AKS1916	CAM TAKOZU(5X28X80 mm) GLAZING WEDGE 5mm	CS35T-CT.210	1 pk /1000 ad
	AKS1635	SİNEKLİK KÖŞE TAKOZ SCREENING CORNER WEDGE	CS35T-ST.70	1 pk / 100 ad
	AKS1634	SİNEKLİK RULMAN SCREENING ROLLER	CS35T-SR.60	1 pk / 100 ad
	AKS1607	SİNEKLİK KÖŞE BAĞLANTI SCREENING CORNER CONNECTION	CS35T-SC.150	1 pk / 500 ad
	AKS1608	SİNEKLİK RULMAN SCREENING ROLLER	CS35T-PR.140	1 pk / 4 ad
	AKS1596 - 80cm	SİNEKLİK TÜLÜ SCREENING NET	CS35T-STF.80	24 m ² / paket
	AKS1597 - 100cm		CS35T-STF.100	30 m ² / paket
	AKS1598 - 120cm		CS35T-STF.120	36 m ² / paket
	AKS1599 - 140cm		CS35T-STF.140	44 m ² / paket
	AKS1600 - 160cm		CS35T-STF.160	48 m ² / paket
	AKS8039	SİNEKLİK FİTİLİ 8 mm SCREENING GASKET 8 mm	CS35T-SF.80	227 mt / paket 10 kg
	AKS1425	SİNEKLİK FİTİLİ SCREENING GASKET	CS35T-SF.114	100 mt / paket
	AKS1426		CS35T-SF.115	
	AKS1427		CS35T-SF.116	
	AKS1154	PANÇ MAKİNESİ (CS34-CS35T) PUNCH MACHINE	CS35T-PM.253	1pk / 1 Adet




İki Raylı Kasa Profili DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	3647-3648	2,051	86,17	21,45




İki Raylı Kasa Profili DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5591-5592	1,767	46,77	16,71




İki Raylı Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	3648-3648	1,595	38,74	9,67




Üç Raylı Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
TRIPLE RAIL FRAME PROFILE	3647-3659-3648	2,950	245,29	25,67




Üç Raylı Kasa Profili TRIPLE FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5591-3659-3648	2,790	192,60	21,74





Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	3650-3650	1,412	25,18	12,03




Takviye Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
REINFORCE PROFILE	Profile Code	Weight
	3594	0,456




Takviye Kapak Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
REINFORCE COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	3595	0,101




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
INTERLOCK PROFILE	Profile Code	Weight
	3651	0,415




Sineklik Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight
	12339	0,703




Sineklik Ray Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING RAIL PROFILE	Profile Code	Weight
	1243	0,434




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTÖR PROFILE	Profile Code	Weight
	3649	0,548




Sineklik Ray Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING RAIL PROFILE	Profile Code	Weight
	2707	0,190




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DROPPER PROFILE	Profile Code	Weight
	5598	0,302




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1121	0,233




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1035	0,240




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1139	0,236




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1123	0,355




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3917	0,162




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3818	0,210




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	553	0,656



T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3832	0,175




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	3646	0,302



Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	598	1,760

Köşe Takozu Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	598	1,760



Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
598	3647-3648	19,50 mm
	3648-3648	19,50 mm
	5591-3659-3648	19,50 mm
	5591-3659-3648	20,20 mm
	5591-5592	22,20 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	6568	2,128

Köşe Takozu Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	6568	2,128


Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
6568	3647-3659-3648	19,50 mm




D-1




1A



D-1A







İÇ
(INSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)


D-2






İÇ
(INSIDE)

D-4




DIŞ
(OUTSIDE)


İÇ
(INSIDE)




D-5




6




D-6




5591-5592 nolu kasa Damlalık ve T profil detayı








3648-3648 Nolu Kasa Pervaz Detayı




D-8








İÇ
(INSIDE)





DIŞ
(OUTSIDE)

D-10






İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-12




İÇ
(INSIDE)





DIŞ
(OUTSIDE)


D-13




FKK.750




FKK.782




FPK.790





B-B KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
3647-3648 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL+62.6
			2 Pcs / Adet	FH+62.6
3650-3650 Kanat Sash			4Pcs / Adet	SL = (FL/2)+5
			4Pcs / Adet	SH = FH-68,2


CAM / GLASS


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL = SL-140
			GH = SH-140

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMÜLİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.


A-A KESİTİ





B-B KESİTİ

C-C KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
3647-3648 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL+62,6
			2 Pcs / Adet	FH+62,6
3650-3650 Kanat Sash			8Pcs / Adet	SL = (FL/4)+20
			8Pcs / Adet	SH = FH-68,2
3649 Adaptör Adapter			1Pcs / Adet	AH = FH-90

CAM / GLASS

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		4 Pcs / Adet	GL = SL-140
			GH = SH-140

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

A-A KESİTİ

