




Sürme Sistem
Sliding System



S35T









TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES


KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	96 - 157,5 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	35 mm
KENET DERİNLİĞİ / INTERLOCKING DEPTH	85 - 157 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,3 - 1,5 mm
ISI BARIYERİ / THERMAL BREAK	12 - 18 mm
MİN./MAKS. CAM KALINLIĞI / MIN./MAX. GLAZING THICKNESS	20 mm / 22 mm
MİN. KANAT ÖLÇÜLERİ / MIN. SASH DIMENSIONS	800 x 1900 mm
MAKS. KANAT ÖLÇÜLERİ / MAX. SASH DIMENSIONS	1600 x 2800 mm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. SASH WEIGHT	160 kg
MİN. TERMAL ISI YALITIMI / MIN. THERMAL INSULATION	$U_f : 3,29 - 15,6 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS






Material	$\lambda [\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$	ε	Boundary Condition	$q [\text{W}/\text{m}^2]$	$\theta_i [^\circ\text{C}]$	$R [(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$	ε
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	0,000	0,040		
PVC-U (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, normal, horizontal	20,000	0,130		
Panel	0,035	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900					
Slightly ventilated air cavity	anisotropic						
Unventilated air cavity	anisotropic						




Material	$\lambda[\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$	ε	Boundary Condition	$q[\text{W}/\text{m}^2]$	$\theta_i[^\circ\text{C}]$	$R[(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$	ε
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	0,000	0,040		
Panel	0,035	0,900	Interior, normal, horizontal	20,000	0,130		
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Slightly ventilated air cavity	anisotropic						
Unventilated air cavity	anisotropic						


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ



H(cm)




L/2(cm)




lx : 43,6 cm⁴


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ



H(cm)




Max. Sehim : L / 300




Ix : 27,8 cm⁴


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFIĞI



H(cm)




Max. Sehim : L / 300




I_x : 12,4 cm⁴

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ




Max. Sehim : $L / 300$




















H(cm)







L/2(cm)
















Total I_x : 39,63 cm⁴

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	12651-12652	TEK RAYLI KASA PROFİLİ MONORAIL FRAME PROFILE	62,98 cm ⁴	10,68 cm ⁴	1,745 kg/m
	12651-12872	TEK RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ MONORAIL SCREENING FRAME PROFILE	166,67 cm ⁴	13,75 cm ⁴	2,190 kg/m
	14095-14096	SABİTE GEÇİŞ PROFİLİ ADAPTER TO FIXED FRAME PROFILE	4,31 cm ⁴	33,75 cm ⁴	1,285 kg/m
	5853-5854	SABİT KASA PROFİLİ FIXED FRAME PROFILE	34,45 cm ⁴	4,48 cm ⁴	1,315 kg/m
	13256-13256	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	27,50 cm ⁴	8,13 cm ⁴	1,301 kg/m
	5846-3581	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	55,21 cm ⁴	11,19 cm ⁴	1,779 kg/m
	5846-3582	İKİ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	71,83 cm ⁴	12,21 cm ⁴	1,952 kg/m
	3592-3582	İKİ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	99,46 cm ⁴	14,11 cm ⁴	2,140 kg/m
	5847-3581	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	75,75 cm ⁴	25,87 cm ⁴	2,031 kg/m
	5547-3582	İKİ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	96,00 cm ⁴	27,51 cm ⁴	2,185 kg/m
	5846-3584-3581	ÜÇ RAYLI KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL FRAME PROFILE	191,67 cm ⁴	16,39 cm ⁴	2,713 kg/m
	5846-9782	ÜÇ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	133,01 cm ⁴	14,46 cm ⁴	2,350 kg/m
	5846-3584-3582	ÜÇ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	228,22 cm ⁴	17,52 cm ⁴	2,866 kg/m
	5847-3584-3582	ÜÇ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	279,38 cm ⁴	32,76 cm ⁴	3,098 kg/m
	5847-3584-3581	ÜÇ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	238,70 cm ⁴	31,25 cm ⁴	2,946 kg/m
	12651-12653	SABİTE GEÇİŞ PROFİLİ ADAPTER TO FIXED FRAME PROFILE	55,49 cm ⁴	15,95 cm ⁴	1,974 kg/m
	5859-5860	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	37,37 cm ⁴	10,58 cm ⁴	1,651 kg/m
	5841-5841	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	19,83 cm ⁴	8,22 cm ⁴	1,400 kg/m
	5855-5856	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	32,20 cm ⁴	8,50 cm ⁴	1,535 kg/m
	5857-5858	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	37,00 cm ⁴	10,59 cm ⁴	1,629 kg/m
	5841-5843	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	28,21 cm ⁴	22,59 cm ⁴	1,749 kg/m
	5852-5852	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	-	-	1,066 kg/m










PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	13811	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	33,69 cm ⁴	4,69 cm ⁴	1,455 kg/m
	5840	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	21,81 cm ⁴	4,12 cm ⁴	1,030 kg/m
	5844	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,103 kg/m
	5862	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	21,56 cm ⁴	11,81 cm ⁴	1,100 kg/m
	5839	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	6,02 cm ⁴	2,90 cm ⁴	0,662 kg/m
	12654	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	26,18 cm ⁴	9,08 cm ⁴	1,623 kg/m
	12655	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	40,03 cm ⁴	39,12 cm ⁴	2,435 kg/m
	14093-14094	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	155,68 cm ⁴	147,40 cm ⁴	3,409 kg/m
	13352-13352	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,706 kg/m
	5829	SİNEKLİK PROFİLİ SCREENING PROFILE	-	-	0,655 kg/m
	9780	SİNEKLİK PROFİLİ SCREENING PROFILE	-	-	0,860 kg/m
	9781	SİNEKLİK KAPAK PROFİLİ SCREENING COVER PROFILE	-	-	0,211 kg/m
	12339	SİNEKLİK PROFİLİ SCREENING PROFILE	-	-	0,703 kg/m
	1243	SİNEKLİK PROFİLİ SCREENING PROFILE	-	-	0,434 kg/m
	12656	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,405 kg/m
	3594	TAKVİYE PROFİLİ REINFORCE PROFILE	-	-	0,456 kg/m
	3595	TAKVİYE KAPAK PROFİLİ REINFORCE COVER PROFILE	-	-	0,101 kg/m
	2707	SİNEKLİK RAY PROFİLİ SCREENING RAIL PROFILE	-	-	0,655 kg/m
	5845	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,141 kg/m
	598	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	1,677 kg/m
	5022	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,245 kg/m




AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1297	RAY KAPAK FİTİLİ RAIL COVER GASKET	S35T-KRF.05	330 mt / paket 10 kg
	AKS1275	KASA FİTİLİ FRAME GASKET	S35T-KBF.36	350 mt / paket 10 kg
	AKS1287	KANAT FİTİLİ SASH GASKET	S35T-KBF.56	330 mt / paket 10 kg
	AKS1254	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	S35T-DCF.30	215 mt / paket 10 kg
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	S35T-İCF.30	280 mt / paket 10 kg
	AKS1339	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	S35T-İCF.40	220 mt / paket 10 kg
	AKS1341	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	S35T-İCF.50	185 mt / paket 10 kg
	AKS4883	NOVOLINE ORTA BİRLEŞİM ADAPTÖR FİTİLİ MIDDLE JOINT ADAPTER GASKET	S35T-ADK.35	230 mt / paket 10 kg
	AKS1334	ORTA BİNİ FİTİLİ MIDDLE GASKET (Tek Raylı Sistem için)	S35T-OBF.35	74 mt / paket 10 kg
	AKS1404	SIZDIRMAZLIK FİTİLİ SEALING GASKET (Tek Raylı Sistem için)	S35T-KAF.35	135 mt / paket 10 kg
	AKS8817	NOVOLINE ORTA BİRLEŞİM SİNEKLİK STOPLAMA FİTİLİ MIDDLE JOINT SCREENING STOPPED GASKET	S35T-OSB.35	112 mt / paket 10 kg
	AKS466	KASA OLUK PLASTİĞİ FRAME GUTTER PLASTIC	S35T-KP.50	20 ad x 6m
	AKS932	KENET YALITIM PLASTİĞİ INTERLOCKING INSULATION PART	S35T-KYP.480	25 ad x 6 m
	AKS913	KANAT KÖŞE BAĞLANTI SASH CORNER JOINT	S35T-KKB.400	100 ad / paket
	AKS914	KENET KÖŞE BAĞLANTI INTERLOCKING CORNER JOINT	S35T-KKB.401	100 ad / paket


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS915	KENET KÖŞE BAĞLANTI (TERS) INTERLOCKING CORNER JOINT (SYMMETRY)	S35T-KKB.402	100 ad / paket
	AKS919	KENET KAPAĞI INTERLOCKING CORNER	S35T-KP.411	100 ad / paket
	AKS928	KANAT SABİTLEME TAKOZU SASH FIXING WEDGE	S35T-KST.460	100 ad / paket
	AKS5299	ELEKTRONİK SWITCH ELEKTRONIC SWITCH	S35T-ES.99	1 ad / paket
	AKS944	ÜST HAVA KESİCİ TOP AIR BLOCKER	S35T-ÜHK.610	1 ad / paket
	AKS920	ALT HAVA KESİCİ BOTTOM AIR BLOCKER	S35T-AHK.420	4 ad / paket
	AKS930	ÜST HAVA KESİCİ TOP AIR BLOCKER (Tek Raylı Sistem için)	S35T-ÜHK.471	1 ad / paket
	AKS931	ALT HAVA KESİCİ BOTTOM AIR BLOCKER (Tek Raylı Sistem için)	S35T-AHK.472	10 ad / paket
	AKS917	S35T STOPER S35T STOPPER	S35T-STP.409	250 ad / paket
	AKS921	TAKVİYELİ KENET KAPAĞI REINFORCED INTERLOCKING COVER 5840 PROFİL İLE ÇALIŞIR/FOR PROFILE 5840	S35T-TKK.430	100 ad / paket
	AKS922	TAKVİYELİ KENET KAPAĞI REINFORCED INTERLOCKING COVER 5841-5843 PROFİL İLE ÇALIŞIR/FOR PROFILE 5841-5843	S35T-TKK.431	100 ad / paket
	AKS5245	S35T TAKVİYELİ SLIM KENET PROFİL KAPAĞI S35T REINFORCED SLIM INTERLOCKING PROFILE COVER	S35T-STK.500	Adet
	AKS916	SPACER SPACER	S35T-SPC.408	100 ad / paket
	AKS923	İSPANYOLET KARŞILIK ESPAGNOLETTE STRIKER	S35T-İK.440	25 ad / paket

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS937	İSPANYOLET (40 cm) ESPAGNOLETTE (40 cm)	S35T-İSP.491	1 ad / paket
	AKS938	İSPANYOLET (80 cm) ESPAGNOLETTE (80 cm)	S35T-İSP.493	1 ad / paket
	AKS939	İSPANYOLET (100 cm) ESPAGNOLETTE (100 cm)	S35T-İSP.494	1 ad / paket
	AKS4142	İSPANYOLET (120 cm) ESPAGNOLETTE (120 cm)	S35T-İSP.492	1 ad / paket
	AKS941	İSPANYOLET (140 cm) ESPAGNOLETTE (140 cm)	S35T-İSP.496	1 ad / paket
	AKS942	İSPANYOLET (160 cm) ESPAGNOLETTE (160 cm)	S35T-İSP.497	1 ad / paket
	AKS943	İSPANYOLET (180 cm) ESPAGNOLETTE (180 cm)	S35T-İSP.498	1 ad / paket
	AKS4476	ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU ROTO WINDOW HANDLE	S35T-RK.291	1 Pk / 20 Ad
	AKS739	İSPANYOLET PİMİ ESPAGNOLETTE PIN	S35T-TP.100	1 pk / 100 ad
	AKS122	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	S35T-FPK.702	1 ad / 1 pk
	AKS123	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	S35T-FPK.703	1 ad / 1 pk
	AKS124	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	S35T-FPK.803	1 ad / 1 pk
	AKS125	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	S35T-EK.809	1 ad / 1 pk
	AKS126	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	S35T-EK.810	1 ad / 1 pk
	AKS127	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	S35T-EK.811	1 ad / 1 pk
	AKS128	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	S35T-EK.812	1 ad / 1 pk
	AKS120	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)	S35T-RK.601	1 ad / 1 pk
	AKS121	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)	S35T-RK.604	1 ad / 1 pk
	AKS780	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	S35T-MC.307	1 pk / 250 ad


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS370	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (BLACK)	S35T-FHK.750	1 pk / 40ad
	AKS371	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (WHITE)	S35T-FHK.751	1 pk / 40ad
	AKS372	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (NATURAL)	S35T-FHK.752	1 pk / 40ad
	AKS373	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (ANTHRACITE)	S35T-FHK.753	1 pk / 40ad
	AKS374	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (BLACK)	S35T-FHK.760	1 pk / 40ad
	AKS375	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (WHITE)	S35T-FHK.761	1 pk / 40ad
	AKS376	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (NATURAL)	S35T-FHK.762	1 pk / 40ad
	AKS377	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (ANTHRACITE)	S35T-FHK.763	1 pk / 40ad
	AKS378	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (BLACK)	S35T-FHK.770	1 pk / 40ad
	AKS379	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (WHITE)	S35T-FHK.771	1 pk / 40ad
	AKS380	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (NATURAL)	S35T-FHK.772	1 pk / 40ad
	AKS381	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (ANTHRACITE)	S35T-FHK.773	1 pk / 40ad
	AKS386	FORZA PASİF HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (BLACK)	S35T-FHK.790	1 pk / 40ad
	AKS387	FORZA PASİF HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (WHITE)	S35T-FHK.791	1 pk / 40ad
	AKS388	FORZA PASİF HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (NATURAL)	S35T-FHK.792	1 pk / 40ad
	AKS389	FORZA PASİF HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (ANTHRACITE)	S35T-FHK.753	1 pk / 40ad
	AKS383	FORZA KİLİT DİLİ (ZAMAK) FORZA HOOK (ZAMAK) Forza yaylı ve manuel havuz kol ile kullanılmaktadır.	S35T-FKD.781	1 pk / 40ad
	AKS382	FORZA KİLİT DİLİ (ZAMAK) FORZA HOOK (ZAMAK)	S35T-FKD.780	1 pk / 40ad
	AKS384	FORZA KİLİT KARŞILIĞI (ZAMAK) FORZA STRIKER (ZAMAK)	S35T-FKK.782	1 pk / 40ad

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS30	SİSTEM PENCERE MENTEŞE (ELOKSALLI) SYSTEM WINDOW HINGE (ANODIZED)	S35T-PM.901		10 ad / 1 pk
	AKS31	SİSTEM PENCERE MENTEŞE (BEYAZ) SYSTEM WINDOW HINGE (WHITE)	S35T-PM.902		10 ad / 1 pk
	AKS32	SİSTEM PENCERE MENTEŞE (RENKLİ) SYSTEM WINDOW HINGE (COLORED)	S35T-PM.903		10 ad / 1 pk
	AKS743	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETSKURLU) ESPAGNOLETTE (PINNED)	S35T-TPK.201		100 ad / 1 pk
	AKS742	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (VİDALI) ESPAGNOLETTE (SCREWED)	S35T-TPK.200		100 ad / 1 pk
	AKS1916	CAM TAKOZU (5X28X80 mm) GLAZING WEDGE (5 mm)	S35T-CT.210		1000 ad / 1 pk
	AKS1915	CAM TAKOZU (5X20X80 mm) GLAZING WEDGE (5 mm)	S35T-CT.208		1000 ad / 1 pk
	AKS4882	NOVOLINE SERİLER İÇİN ORTA BİRLEŞİM ADAPTÖR PLASTİĞİ MIDDLE JOINT ADAPTER PLASTIC FOR NOVOLINE SERIES	S35T-ADK.35 (PVC)		1 tk / 1 pk (1 Sağ , 1 Sol)
	AKS926	S35 ELİT ALÜMİNYUM AYARLI RULMAN S35T ELITE ALUMINIUM ADJUSTABLE ROLLER	S35T-AR.450	250 KG	1 pk / 100 ad
	AKS927	S35 FORZA ECO ALÜMİNYUM AYARLI RULMAN S35T FORZA ECO ALUMINIUM ADJUSTABLE ROLLER	S35T-FAR.455	130 KG	1 pk / 100 ad
	AKS924	KANÇA VE GÖVDE BODY SET	S35T-GT.441		1 pk / 25 ad
	AKS747	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET (Tek raylı sistem için)	S35T-KG.178		1 pk / 500 ad
	AKS1536	FİRÇA FİTİL WEATHER STRIP	S35T-FÇ.708		1 pk / 250 m
	AKS1537	FİRÇA FİTİL WEATHER STRIP	S35T-FÇ.709		1 pk / 250 m
	AKS1539	FİRÇA FİTİL WEATHER STRIP	S35T-FÇ.711		1 pk / 250 m


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS1560	S35 PASLANMAZ ÇELİK RAY 8,3mm) S35 STAINLESS STEEL RAIL (8,3 mm)	S35T-PÇR.200		1 Boy x 6 m
	AKS1608	AYARLI TEKLİ RULMAN ADJUSTABLE ROLLER (SINGLE)	S35T-AR.121		1 pk / 4 ad
	AKS1607	SAC KÖŞE BAĞLANTI SHEET CORNER CONNECTION	S35T-SC.150		1 pk / 400 ad
	AKS1596	SİNEKLİK TÜLÜ SCREENING NET	S35T-STF.80		24 m ² / paket
	AKS1597		S35T-STF.100		30 m ² / paket
	AKS1598		S35T-STF.120		36 m ² / paket
	AKS1599		S35T-STF.140		44 m ² / paket
	AKS1600		S35T-STF.160		48 m ² / paket
	AKS8039	SİNEKLİK FİTİLİ 8 mm SCREENING GASKET 8 mm	S35T-SF.80		227 mt / paket 10 kg
	AKS1425	SİNEKLİK FİTİLİ SCREENING GASKET	S32-SF.114		100 mt / paket
	AKS1426		S32-SF.115		
	AKS1427		S32-SF.116		
	AKS1091	S35T KERTME BİÇAĞI S35T NOTCHING BLADE	S35T-KB.905		1 pk / 1 ad
	AKS1161	S35 OTOMATİK PUNCH MAKİNESİ S35 AUTOMATIC PUNCHING MACHINE	S35T-PH.260		1 pk / 1 ad




Tek Raylı Kasa Profili MONORAIL FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	12651-12652	1,745	62,98	10,68




Tek Raylı Sineklikli Kasa Profili MONORAIL SCREENING FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	12651-12872	2,190	116,67	13,75




Sabite Geçiş Kasa Profili FIXED FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	14095-14096	1,285	4,31	33,75




İki Raylı Kasa Profili DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5846-3581	1,799	55,21	11,19




İki Raylı Kasa Profili DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5847-3581	2,031	75,75	25,87




İki Raylı Kasa Profili DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	13256-13256	1,301	27,50	8,13



İki Raylı Sineklikli Kasa Profili DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5846-3582	1,952	71,83	12,21




İki Raylı Sineklikli Kasa Profili DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	3592-3582	2,140	99,46	14,11




İki Raylı Sineklikli Kasa Profili
DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
5847-3582	2,185	96,00	27,51




Üç Raylı Sineklikli Kasa Profili
TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
5846-3584-3582	2,866	228,22	17,52




İki Raylı Sineklikli Kasa Profili
DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
5846-9782	2,350	133,01	14,46




Üç Raylı Sineklikli Kasa Profili
TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
5847-3584-3582	3,098	279,38	32,76




Üç Raylı Kasa Profili
TRIPLE RAIL FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
5846-3584-3581	2,713	191,67	16,39




Üç Raylı Sineklikli Kasa Profili
TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE


Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
5847-3584-3581	2,946	238,70	31,25




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	5859-5860	1,651	37,37	10,58




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	5841-5841	1,400	19,83	8,22




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	5841-5843	1,749	28,21	22,59




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	5857-5858	1,629	37,00	10,59




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
INTERLOCK PROFILE	Profile Code	Weight		
	13811	1,455	33,69	4,69




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
INTERLOCKING PROFILE	Profile Code	Weight		
	5840	1,030	21,81	4,12




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
INTERLOCKING PROFILE	Profile Code	Weight		
	5862	1,100	21,56	11,81




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
INTERLOCKING PROFILE	Profile Code	Weight		
	5839	0,662	6,02	2,90




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
INTERLOCKING PROFILE	Profile Code	Weight		
	12654	1,623	26,18	9,08




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
INTERLOCKING PROFILE	Profile Code	Weight		
	12655	2,435	40,03	39,12





Sabit Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FIXED FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	5853-5854	1,315	34,45	4,48




Sabite Geçiş Profili ADAPTER TO FIXED FRAME	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	12651-12653	1,974	55,49	15,95



Köşe Dönüş Profili CORNER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	14093-14094	3,409	155,68	147,40




Sineklik Kapak Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	9781	0,211




Sineklik Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SCREENING PROFILE	Profile Code	Weight		
	9780	0,860	13,87	3,30


Sineklik Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SCREENING PROFILE	Profile Code	Weight		
	5829	0,655	10,38	1,10




Sineklik Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING PROFILE	Profile Code	Weight
	1243	0,434




Sineklik Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING PROFILE	Profile Code	Weight
	12339	0,703




Sineklik Ray Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING RAIL PROFILE	Profile Code	Weight
	2707	0,655




Kapak Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	5844	0,103




Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	Weight
	5845	0,141





Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	5852-5852	1,066	6,49	6,40




Adaptör Profili ADAPTER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	13352-13352	0,706




Çıta Profili BEAD PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12649	0,559




Takviye Profili REINFORCE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3594	0,456





Takviye Kapak Profili REINFORCE COVER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3595	0,101







Kapak Profili COVER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12656	0,405




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1747	0,340




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3536	0,329



Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1745	0,292




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1699	0,285





Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	598	1,677


Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
598	12651	12651	19,00 mm
	5853	5853	25,20 mm
	12652,5847,9782, 14095,12872, 14096,5846,3581, 13256,3582,3592,		26,50 mm
	3584		28,50 mm
	9782		30,70 mm
	5854		33,50 mm







Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	5022	2,245



Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
5022	5829	5829	14,30 mm


















D-1B









İÇ
(INSIDE)




D-2A


DİŞ
(OUTSIDE)

D-3A








İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-2B







İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)


D-6



D-7






İÇ
(INSIDE)





DIŞ
(OUTSIDE)















D-11












İÇ
(INSIDE)


D-13A



DIŞ
(OUTSIDE)




D-15




İÇ
(INSIDE)

D-16



D-17

DIŞ
(OUTSIDE)



PROFİLLER / PROFILES


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
5846-3581 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
5841-5841 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SH1= FH-76
5839 Kanat Sash			1Pcs / Adet	SH2= FH-76
5840 Kanat Sash			1Pcs / Adet	SH3= FH-76
5859-5860 Kanat Sash			4Pcs / Adet	SL1= (FL/2)-132

CAM / GLASS


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL1 = (FL/2)-100
			GH = FH-224


CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.
GLAZING DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

A-A KESİTİ



B-B KESİTİ





PROFİLLER / PROFILES


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
5822 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
5833 Kanat Sash			4Pcs / Adet	SH1= FH-76
5830 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SH2= FH-76
5831 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SH3= FH-76
5825 Kanat Sash			8Pcs / Adet	SL1= (FL/4)-117
5825 Kanat Sash			1Pcs / Adet	AH= FH-95

CAM / GLASS


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		4 Pcs / Adet	GL1 = (FL/4)-85
			GH = FH-222

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.
GLAZING DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.


B-B KESİTİ







C-C KESİTİ




A-A KESİTİ













İÇ
(INSIDE)




DİŞ
(OUTSIDE)

D-2







İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)


D-4



D-4A

****WD55T Sistemindeki pvc ve euro kanallı içe açılır kanat profilleri kullanıma uygundur.**







D-7

İÇ
(INSIDE)



DİŞ
(OUTSIDE)





D-8





236





D-9A




D-10



D-11





D-11A




İÇ
(INSIDE)

D-12






İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-14



B-B KESİTİ

C-C KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
12651-12652 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
5841-5841 Kanat Sash			1Pcs / Adet	SH¹= FH-86
5862 Kanat Sash			1Pcs / Adet	SH²= FH-86
5859-5860 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SL= (FL/2)-119
12655 Kenet Sash			1Pcs / Adet	MH = FH-48 ML=(FL/2)-39
1745 Çita Bead			2Pcs / Adet	BL¹ = (FL/2)-78
			2Pcs / Adet	BH¹ = FH - 92
12649 Çita Bead			2Pcs / Adet	BL² = (FL/2)-23
			1Pcs / Adet	BH² = FH-105


CAM / GLASS


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		1 Pcs / Adet	GL¹ = (FL/2)-88 GH¹ = FH-58
CAM GLASS		1 Pcs / Adet	GL² = (FL/2)-88 GH² = FH-234

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

A-A KESİTİ





PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
12651-12652 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
5841-5841 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SH ¹ = FH-86
5862 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SH ² = FH-86
5859-5860 Kanat Sash			4Pcs / Adet	SL ¹ = (FL/4)-101
12655 Kenet Sash			2Pcs / Adet	MH = FH-48 ML = (FL/4)-20,5
12649 Çita Bead			2Pcs / Adet	BL ³ = FL-2(ML+37,5)
1745 Çita Bead			4Pcs / Adet	BL ¹ = (FL/4)-60
			4Pcs / Adet	BH ¹ = FH - 92
5842-5842 Adaptör Adapter			1Pcs / Adet	AH = FH-98


CAM / GLASS

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL ¹ = (FL/4)-70
			GH ¹ = FH-58
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL ² = (FL/4)-70
			GH ² = FH-234



CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMÜLİZE EDİLMİŞTİR.


GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

B-B KESİTİ



C-C KESİTİ






PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
12651-12652 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
5841-5841 Kanat Sash			1Pcs / Adet	SH ¹ = FH-86
5830 Kanat Sash			1Pcs / Adet	SH ² = FH-86
5831 Kanat Sash			1Pcs / Adet	SH ² = FH-86
5859-5860 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SL= (FL/2)-102,5
12655 Kenet Sash			1Pcs / Adet	MH = FH-48 ML=(FL/2)-37
1745 Çita Bead			2Pcs / Adet	BL ¹ = (FL/2)-79
			1Pcs / Adet	BH ¹ = FH - 92
12649 Çita Bead			2Pcs / Adet	BL ² = (FL/2)-6
			1Pcs / Adet	BH ² = FH-105


CAM / GLASS

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		1 Pcs / Adet	GL ¹ = (FL/2)-71
			GH ¹ = FH-58
CAM GLASS		1 Pcs / Adet	GL ² = (FL/2)-71
			GH ² = FH-234

B-B KESİTİ




C-C KESİTİ




CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.


A-A KESİTİ





B-B KESİTİ

C-C KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
12651-12652 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
5841-5841 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SH¹= FH-86
5830 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SH²= FH-86
5831 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SH²= FH-86
5859-5860 Kanat Sash			4Pcs / Adet	SL¹= (FL/4)-84
12655 Kenet Sash			2Pcs / Adet	MH = FH-48 ML =(FL/4)-18,5
12649 Çita Bead			2Pcs / Adet	BL² = FL-2(ML+18,5)
1745 Çita Bead			4Pcs / Adet	BL¹ = (FL/4)-61
			2Pcs / Adet	BH¹ = FH - 92
5842-5842 Adaptör Adapter			1Pcs / Adet	AH = FH-98


CAM / GLASS

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL¹ = (FL/4)-53
			GH¹ = FH-58
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL² = (FL/4)-53
			GH² = FH-234

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.


GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

A-A KESİTİ







KASA 45° DÖNÜŞ BAĞLANTI MONTAJ DETAYI
FRAME 45° CORNER CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTIONS




ALYAN KÖŞE BAĞLANTI CNC KESİM ÖLÇÜLERİ
ALLEN CORNER JOINT CNC CUTTING DIMENSIONS








ALTERNATİF BAĞLANTI (PRES)
ALTERNATIVE CONNECTION (PRESS)




KASA OLUK PLASTİĞİ SU TAHLİYE KERTME ÖLÇÜSÜ
FRAME GUTTER PART WATER DIMENSIONS

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS466	KASA OLUK PLASTİĞİ FRAME GUTTER PLASTIC	S35T-KP.50	20 ad x 6m



KP.50








KANAT- ETEK- SLIM KENET 90° DÖNÜŞ BAĞLANTI MONTAJ DETAYI
SASH-BOTTOM- SLIM INTERLOCKING 90° ASSEMBLY INSTRUCTIONS



KANAT- ETEK- KENET 90° DÖNÜŞ BAĞLANTI MONTAJ DETAYI
SASH-BOTTOM- INTERLOCKING 90° ASSEMBLY INSTRUCTIONS




KENET KAPAĞI MONTAJ DETAYI
INTERLOCKING COVER ASSEMBLY INSTRUCTIONS



STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
AKS919	KENET KAPAĞI INTERLOCKING CORNER	S35T-KP.411	100 ad / paket

ADAPTÖR (ORTA BİRLEŞİM) MONTAJ DETAYI
ADAPTER (ORTA BİRLEŞİM) ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Novoline Seriler için Orta Birleşim
Adaptör Plastiği
Middle Joint Adapter Plastic For Novoline Series
ADK.35

2

Kanat Profili
Sash Profile
5841-5841

Adaptör Profili
Adapter Profile
13352-13352

Novoline Seriler için Orta
Birleşim Adaptör Plastiği
Middle Joint Adapter Plastic
For Novoline Series
ADK.35

1

Adaptör Profili
Adapter Profile
13352-13352

Kanat Profili
Sash Profile
5841-5841


Novoline Seriler için Orta
Birleşim Adaptör Plastiği
Middle Joint Adapter Plastic
For Novoline Series
ADK.35

Kasa Profili
Sash Profile
13256-13256


3

SİNEKLİK PROFİLİ MONTAJ DETAYI
SCREENING PROFILE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ADIM.1
STEP.1





ADIM.2
STEP.2




ADIM.3
STEP.3




5839 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ
5839 PROFILE DIMENSIONS






5839




13811 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ
13811 PROFILE DIMENSIONS





ÜST




ALT





5840 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ
5840 PROFILE DIMENSIONS




5840





5840 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ
5840 PROFILE DIMENSIONS





5840





5841-5841 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ
5841-5841 PROFILE DIMENSIONS





5841-5841





5841-5843 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ
5841-5843 PROFILE DIMENSIONS





5841-5843







5841-5843 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ
5841-5843 PROFILE DIMENSIONS







5841-5843

















Orta Kayıt Bağlantı Profil MULLION CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1773	0,985

Dik Bağlantı Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim ölçüsü	Adet Kesim Kodu
1773	12651	35,2 mm	OKB - 1773 - 35,2







Orta Kayıt
Bağlantı Profili
MULLION CONNECTION
PROFILE


Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
11626	1,502

Dik Bağlantı Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim ölçüsü	Adet Kesim Kodu
11626	12651	10,5 mm	OKB - 1773 - 10,5







FKK.750




FKD.780



FKK.782







FPK.790




İSPANYOLET MONTAJ SLOT ÖLÇÜSÜ
ESPAGNOLETTE ASSEMBLY SLOT DIMENSION


KOL DELİK ÖLÇÜSÜ
HANDLE HOLE DIMENSION









KB.905



5841-5841



KANAT SALLANTI ENGELLEYİCİ (SPACER) MONTAJI
SASH SPACER ASSEMBLY INSTRUCTIONS




NOT: Kanatlar toplanmadan önce takılmalıdır.

NOTE : The wings must be attached before assembly.

Kanat üst bölgelerinde iki adet olarak kullanılır.

It is used in two pieces in the upper wing areas.

ÇİFT KANAT ORTA BİRLEŞİM ADAPTÖR PLASTİĞİ MONTAJI
ADAPTER PVC ASSEMBLY FOR DOUBLE SASH

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS 4882	NOVOLİNE SERİLER İÇİN ORTA BİRLEŞİM ADAPTÖR PLASTİĞİ MIDDLE JOINT ADAPTER PLASTIC FOR NOVOLINE SERIES	S35T-ADK.35 (PVC)	1 Takım (1 Sağ , 1 Sol)

