





Kapı - Pencere Sistem
Door - Window System



WD59T




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES


KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	59 - 74 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	66,4 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	1,3 - 1,5 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX GLASS THICKNESS	10 mm - 42 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	24 mm

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES



HAVA GEÇİRGENLİK / AIR PERMEABILITY	EN 12152 : Class4 (600PA)
SU SIZDIRMAZLIK / WATERTIGHTNESS	EN 12154 : 9A (600PA)
RÜZGAR YÜKÜ / WIND RESISTANCE	TS EN 13830: Class3 (1200PA)
ISI YALITIM DEĞERİ / THERMAL INSULATION VALUE (UF)	EN 10077-2 : 2.93 W / (m ² . K)

















UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS
























Material	$\lambda[\text{W/(m}\cdot\text{K)}]$	ε	Boundary Condition	$q[\text{W/m}^2]$	$\theta[\text{°C}]$	$R[(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$	ε
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame		0,000	0,040	
Panel	0,035	0,900	Interior, normal, horizontal		20,000	0,130	
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Slightly ventilated air cavity	anisotropic						
Unventilated air cavity	anisotropic						







PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	59-641-642	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	15,93 cm ⁴	4,72 cm ⁴	1,080 kg/m
	59-13157-13158	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	16,39 cm ⁴	4,73 cm ⁴	1,116 kg/m
	59-641-645	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	20,72 cm ⁴	5,83 cm ⁴	1,166 kg/m
	59-643-644	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	18,77 cm ⁴	9,52 cm ⁴	1,253 kg/m
	59-643-646	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	24,17 cm ⁴	11,19 cm ⁴	1,352 kg/m
	59-638-642	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	24,98 cm ⁴	10,76 cm ⁴	1,277 kg/m
	59-638-645	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	34,12 cm ⁴	12,45 cm ⁴	1,362 kg/m
	59-655-656	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	18,36 cm ⁴	7,44 cm ⁴	1,205 kg/m
	59-657-658	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	22,02 cm ⁴	13,59 cm ⁴	1,431 kg/m
	59-657-603	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	23,05 cm ⁴	13,86 cm ⁴	1,522 kg/m
	59-657-13933	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	28,25 cm ⁴	13,88 cm ⁴	1,494 kg/m
	59-659-660	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	39,12 cm ⁴	99,20 cm ⁴	2,376 kg/m
	59-659-604	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	40,21 cm ⁴	102,69 cm ⁴	2,461 kg/m
	59-647-648	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	23,39 cm ⁴	7,33 cm ⁴	1,220 kg/m
	59-13161-648	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	25,00 cm ⁴	7,51 cm ⁴	1,320 kg/m
	59-13159-13160	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	39,94 cm ⁴	11,82 cm ⁴	1,497 kg/m
	59-13161-13675	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	26,37 cm ⁴	9,66 cm	1,423 kg/m
	59-13159-13676	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	41,81 cm ⁴	14,48 cm ⁴	1,568 kg/m
	59-14479-650	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	29,94 cm ⁴	13,74 cm ⁴	1,558 kg/m
	59-649-650	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	26,77 cm ⁴	13,56 cm ⁴	1,369 kg/m
	59-601-602	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	27,67 cm ⁴	15,77 cm ⁴	1,425 kg/m
	59-678-677	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	27,67 cm ⁴	15,77 cm ⁴	1,746 kg/m






PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	59-651-652	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	37,63 cm ⁴	41,65 cm ⁴	1,869 kg/m
	59-677-13930	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	34,48 cm ⁴	37,13 cm ⁴	1,714 kg/m
	59-14480-13930	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVE SASH PROFILE	34,97 cm ⁴	36,70 cm ⁴	1,813 kg/m
	59-13931-13930	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVE SASH PROFILE	37,52 cm ⁴	40,19 cm ⁴	1,831 kg/m
	59-13934-685	DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING SASH PROFILE	34,42 cm ⁴	42,33 cm ⁴	1,753 kg/m
	59-13935-685	PVC KANALLI DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ PVC GROOVE OUTWARD OPENING SASH PROFILE	34,71 cm ⁴	39,02 cm ⁴	1,813 kg/m
	59-13932-1952	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	18,08 cm ⁴	18,08 cm ⁴	1,400 kg/m
	59-13938-663	EURO KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ EURO GROOVE ADAPTER PROFILE	21,24 cm ⁴	12,16 cm ⁴	1,217 kg/m
	59-13939-663	PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ PVC GROOVE ADAPTER PROFILE	26,23 cm ⁴	18,47 cm ⁴	1,242 kg/m
	59-660-661	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	2,472 kg/m
	59-604-661	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	2,557 kg/m
	59-661-13936	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	2,544 kg/m
	59-4356-4357	KAPI ALTI EŞİK PROFİLİ DOOR THRESHOLD PROFILE	-	-	0,962 kg/m
	59-4357-4357	KAPI ALTI EŞİK PROFİLİ DOOR THRESHOLD PROFILE	-	-	0,928 kg/m
	4242	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,094 kg/m
	7021	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,140 kg/m
	13808	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,236 kg/m
	13807	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,241 kg/m
	8241	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,099 kg/m
	7043	CAM ÇİTASI (38 mm) GLAZING BEAD (38 mm)	-	-	0,366 kg/m
	676	CAM ÇİTASI (34 mm) GLAZING BEAD (34 mm)	-	-	0,331 kg/m
	7036	CAM ÇİTASI (30 mm) GLAZING BEAD (30 mm)	-	-	0,319 kg/m








PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	606	CAM ÇİTASI (27 mm) GLAZING BEAD (27 mm)	-	-	0,299 kg/m
	792	CAM ÇİTASI (26.5 mm) GLAZING BEAD (26.5 mm)	-	-	0,301 kg/m
	7023	CAM ÇİTASI (24 mm) GLAZING BEAD (24 mm)	-	-	0,294 kg/m
	770	CAM ÇİTASI (21.5 mm) GLAZING BEAD (21.5 mm)	-	-	0,270 kg/m
	664	CAM ÇİTASI (18 mm) GLAZING BEAD (18 mm)	-	-	0,266 kg/m
	665	CAM ÇİTASI (18 mm) GLAZING BEAD (18 mm)	-	-	0,253 kg/m
	791	CAM ÇİTASI (14 mm) GLAZING BEAD (14 mm)	-	-	0,239 kg/m
	793	CAM ÇİTASI (13.5 mm) GLAZING BEAD (13.5 mm)	-	-	0,235 kg/m
	772	CAM ÇİTASI (5.7 mm) GLAZING BEAD (5.7 mm)	-	-	0,225 kg/m
	771	CAM ÇİTASI (2.7 mm) GLAZING BEAD (2.7 mm)	-	-	0,165 kg/m
	153	KÖŞE ÇAVUŞ BAĞLANTI PROFİLİ CORNER CONNECTION PROFILE	-	-	0,308 kg/m
	387	KÖŞE ÇAVUŞ BAĞLANTI PROFİLİ CORNER CONNECTION PROFILE	-	-	0,970 kg/m
	388	KÖŞE ÇAVUŞ BAĞLANTI PROFİLİ CORNER CONNECTION PROFILE	-	-	1,012 kg/m
	389	KÖŞE ÇAVUŞ BAĞLANTI PROFİLİ CORNER CONNECTION PROFILE	-	-	1,338 kg/m
	5022	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,245 kg/m
	1664	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,991 kg/m
	3546	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,357 kg/m
	7040	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,998 kg/m
	598	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	1,677 kg/m
	597	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	4,241 kg/m
	2371	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,241 kg/m
	3088	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,498 kg/m






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1277	KASA KANAT FİTİLİ FRAME SASH GASKET	WD59T-KBF.70	303 mt / paket 10 kg
	AKS1253	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	WD59T-DCF.25	240 mt / paket 10 kg
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD59T-İCF.30	330 mt / paket 10 kg
	AKS1339	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD59T-İCF.40	205 mt / paket 10 kg
	AKS1340	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD59T-İCF.50	175 mt / paket 10 kg
	AKS5265	ORTA BİNİ FİTİLİ MIDDLE GASKET	WD59T-OBF.59	51 mt / paket 10 kg
	AKS824	ALÜMİNYUM KAPI ALTI FIRÇASI ALUMINIUM DOORBASE BRUSH	WD59T-KF.200	100 ad / 1 pk
	AKS1540	FIRÇA FİTİLİ (6.8 - 10 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)	WD59T-FÇ.712	200 mt / 1 pk
	AKS779	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD59T-MC.306	250 ad / 1 pk
	AKS797	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD59T-MC.327	250 ad / 1 pk
	AKS794	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD59T-MC.336	250 ad / 1 pk
	AKS746	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	WD59T-KG.149	500 ad / 1 pk
	AKS4153	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	WD59T-KG.100	1000 ad / 1 pk
	AKS748	PASLANMAZ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	WD59T-KG.206	500 ad / 1 pk
	AKS8885	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	WD59T-KG.138	1000 ad / 1 pk
	AKS4900	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	WD59T-KG.90	250 ad / 1 pk
	AKS785	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CONNECTION	WD59T-FJ.314	250 ad / 1 pk
	AKS7931	SİSTEM WD59T EURO KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI SYSTEM WD59T EURO GROOVE ADAPTER COVER	WD59T-AK.7931	2 ad / 1 tk
	AKS7932	SİSTEM WD59T PVC KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI SYSTEM WD59T PVC GROOVE ADAPTER COVER	WD59T-AK.7932	2 ad / 1 tk
	AKS3927	SİSTEM KANAT KALDIRMA TAKOZU SYSTEM SASH ADJUSTING BRACKET	WD59T-KST.210	50 ad / 1 pk








AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1912	CAM TAKOZU (3X20X80 mm) GLAZING WEDGE (3X20X80 mm)	WD59T-CT.203	1000 ad / 1 pk
	AKS1915	CAM TAKOZU (5X20X80 mm) GLAZING WEDGE (5X20X80 mm)	WD59T-CT.208	1000 ad / 1 pk
	AKS1916	CAM TAKOZU (5X28X80 mm) GLAZING WEDGE (5X28X80 mm)	WD59T-CT.210	1000 ad / 1 pk
	AKS743	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETSKURLU) ADJUSTABLE ESPAGNOLETTE STRIKER (PINNED)	WD59T-TPK.201	100 ad / 1 pk
	AKS752	PVC KANALLI İSPANYOLET KARŞILIĞI PVC GROOVE ESPAGNOLETTE STRIKER(ŞCREWED)	WD59T-PK.217	100 ad / 1 pk
	AKS1557	SABİT PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (FIXED)	WD59T-TK.115	1000 ad / 1 pk
	AKS1556	HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)	WD59T-TK.112	1000 ad / 1 pk
	AKS1667	153/35 mm DİLLİ KİLİT BOLT LOCK	WD59T-DK.401	30 ad / 1 pk
	AKS1671	155/35 mm MAKARALI KİLİT ROLLED LOCK	WD59T-MK.405	30 ad / 1 pk
	AKS1718	76 mm BAREL 76 mm CYLINDER	WD59T-BR.103	24 ad / 1 pk
	AKS4742	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (DİLLİ) OVAL SERIES LOCK STRIKER (BOLT)	WD59T-KK.210	50 ad / 1 pk
	AKS421	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (MAKARALI) OVAL SERIES LOCK STRIKER (ROLLED)	WD59T-KK.211	50 ad / 1 pk
	AKS739	İSPANYOLET PİMİ (EURO KANAL) ESPAGNOLETTE PIN (EURO CHANNEL)	WD59T-TP.100	100 ad / 1 pk
	AKS540	PVC KANALLI TEK AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (9/18) PVC GROOVED CASEMENT HINGE (9/18)	WD59T-PM.650	1 pk / 100 ad
	AKS541	PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (9/18) PVC GROOVED TILT&TURN SET (9/18)	WD59T-PMT.680	1 pk / 100 ad






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS766	TEK AÇILIM SETİ CASEMENT SET	WD59T-TS.353	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ DEĞİŞTİRİLEREK 65 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 65-160 kg.
	AKS499	AYARLI KADEMELİ MAKAS 5 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	WD59T-KM.1000	10 ad / 1 pk
	AKS500	AYARLI KADEMELİ MAKAS 3 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	WD59T-KM.1001	10 ad / 1 pk
	AKS73	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (ELOKSALLI) OVAL SERIES WINDOW HINGE (ANODIZED)	WD59T-PM.301	10 ad / 1 pk
	AKS74	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (BEYAZ) OVAL SERIES WINDOW HINGE (WINDOW)	WD59T-PM.302	10 ad / 1 pk
	AKS75	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (RENKLİ) OVAL SERIES WINDOW HINGE (COLORED)	WD59T-PM.303	10 ad / 1 pk
	AKS77	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) OVAL SERIES DOOR HINGE (ANODIZED)	WD59T-PM.601	10 ad / 1 pk
	AKS78	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ) OVAL SERIES DOOR HINGE (WHITE)	WD59T-PM.602	10 ad / 1 pk
	AKS79	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ) OVAL SERIES DOOR HINGE (COLORED)	WD59T-PM.603	10 ad / 1 pk
	AKS4202	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (PRES) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (PRESS)	WD59T-KP.202	2 ad / 1 pk
	AKS4203	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH) AK-M5 FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)	WD59T-KP.203	2 ad / 1 pk
	AKS4204	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (WHITE)	WD59T-KP.204	2 ad / 1 pk
	AKS4205	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)	WD59T-KP.205	2 ad / 1 pk
	AKS4206	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (KAHVERENGİ) AK-KM0 FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BROWN)	WD59T-KP.206	2 ad / 1 pk
	AKS4207	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (PRES) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (PRESS)	WD59T-KP.207	2 ad / 1 pk
	AKS4208	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (AK-M5) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (PRESS)	WD59T-KP.208	2 ad / 1 pk
	AKS4209	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (WHITE)	WD59T-KP.209	2 ad / 1 pk
	AKS4210	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BLACK)	WD59T-KP.210	2 ad / 1 pk
	AKS4211	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (KAHVERENGİ) AK-KM0 FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BROWN)	WD59T-KP.211	2 ad / 1 pk


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS47	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD59T-KM.050	1 ad / 1 pk
	AKS48	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD59T-KM.051	1 ad / 1 pk
	AKS49	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD59T-KM.052	1 ad / 1 pk
	AKS507	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (NATUREL) SYSTEM TRANSOM CATCH (NATURAL)	WD59T-VÇ.702	100 ad / 1 pk
	AKS508	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (BEYAZ) SYSTEM TRANSOM CATCH (WHITE)	WD59T-VÇ.703	100 ad / 1 pk
	AKS509	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (RENKLİ) SYSTEM TRANSOM CATCH (COLORED)	WD59T-VÇ.704	100 ad / 1 pk
	AKS3989	TBT AÇILIM SETİ SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	WD59T-TBT.871	1 ad / 1 tk
	AKS2593	KAPI POMPASI DOOR	WD59T-KP.306	1 ad / 1 tk
	AKS437	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (NATUREL) SYSTEM ZAMAK LATCH (NATURAL)	WD59T-FS.201	10 ad / 1 pk
	AKS438	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (BEYAZ) SYSTEM ZAMAK LATCH (WHITE)	WD59T-FS.202	10 ad / 1 pk
	AKS439	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (RENKLİ) SYSTEM ZAMAK LATCH (COLORED)	WD59T-FS.203	10 ad / 1 pk
	AKS4212	40'LİK KÖR KASA YALITIM BANDI BLIND FRAME INSULATING TAPE (40)	WD59T-KTB.100	50 mt / 1 top
	AKS4213	60'LİK KÖR KASA YALITIM BANDI BLIND FRAME INSULATING TAPE (60)	WD59T-KTB.110	50 mt / 1 top
	AKS7890	EURO KANALLI PASİF KANAT KİLİTLEME SETİ (MANDAL KOL) EURO GROOVE LOCKED SET (LATCH HANDLE)	WD59T-MK.7890	1 set / 1 pk
	AKS7889	EURO KANALLI PASİF KANAT KİLİTLEME SETİ (LEVYE KOL) EURO GROOVE LOCKED SET (HANDLE)	WD59T-LK.7889	1 set / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS2611	KAPI STOPERİ (BEYAZ) DOOR STOPPER (WHITE)	WD59T-KP.521	1 ad / 1 pk
	AKS2612	KAPI STOPERİ (RENKLİ) DOOR STOPPER (COLORED)	WD59T-KP.522	1 ad / 1 pk
	AKS2613	KAPI STOPERİ (NATUREL) DOOR STOPPER (NATURAL)	WD59T-KP.523	1 ad / 1 pk
	AKS2616	MOTORLU YÜKSEK AÇILIM SETİ MOTORIZED HIGH OPENING SET	WD59T-MYAS.20	1 ad / 1 pk
	AKS291	YAYLI SOSİS KOL SPRING DOOR HANDLE	WD59T-YK.104	50 ad / 1 pk
	AKS293	YAYLI SOSİS KOL BAREL ROZETİ SPRING DOOR HANDLE CYLINDER BADGE	WD59T-BR.109	2 ad / 1 pk
	AKS401	U KOL (ELOKSALLI) U SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD59T-UK.101	1 ad / 1 pk
	AKS219	H KOL (ELOKSALLI) H SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD59T-HK.309	1 ad / 1 pk
	AKS159	KIVRIK KOL (ELOKSALLI) CONVOLUTED HANDLE (ANODIZED)	WD59T-VK.401	1 ad / 1 pk
	AKS153	25 mm 20 cm KIVRIK KOL (PRES) SEMI-CIRCULAR HANDLE (PRESS)	WD59T-KKP.300	1 ad / 1 pk
	AKS158	25 mm 30 cm KIVRIK KOL (PRES) SEMI-CIRCULAR HANDLE (PRESS)	WD59T-KKP.400	1 ad / 1 pk
	AKS3987	90 CM PLEKSİ BANT KOL 90 CM HANDLE	WD59T-LBK.210	1 tk / 1 pk
	AKS3988	100 CM PLEKSİ BANT KOL 100 CM HANDLE	WD59T-LBK.211	1 tk / 1 pk
	AKS196	50 CM YAY KOL (PRES) 50 CM ARROW HANDLE (PRESS)	WD59T-YK.199	1 ad / 1 pk
	AKS197	50 CM YAY KOL (BEYAZ) 50 CM ARROW HANDLE (WHITE)	WD59T-YK.200	1 ad / 1 pk
	AKS198	50 CM YAY KOL (ELOKSALLI) 50 CM ARROW HANDLE (ANODIZED)	WD59T-YK.201	1 ad / 1 pk
	AKS199	50 CM YAY KOL (RENKLİ) 50 CM ARROW HANDLE (COLORED)	WD59T-YK.202	1 ad / 1 pk
	AKS892	ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU ROTO WINDOW HANDLE	WD59T-RK.291	1 ad / 1 pk


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS828	PANİK BAR BARELSİZ PANIC BAR	WD59T-PB.103	1 ad / 1 kutu
	AKS830	PANİK BAR ROZETLİ KOL (KİLİTLENEBİLİR) PANIC BAR	WD59T-PB.104	1 ad / 1 kutu
	AKS829	PANİK BAR BARELLİ PANIC BAR	WD59T-PB.105	75 ad / 1 kutu
	AKS1943	PANİK BAR-ÇİFT KANAT SERT BARELSİZ PANIC BAR	WD59T-PB.106	4 ad / 1 kutu
	AKS185	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (PRES) AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)	WD59T-AK.100	1 ad / 1 pk
	AKS186	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (ELOKSALLI) AKBANK DOOR HANDLE (ANODIZED)	WD59T-AK.101	1 ad / 1 pk
	AKS187	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (BEYAZ) AKBANK DOOR HANDLE (WHITE)	WD59T-AK.102	1 ad / 1 pk
	AKS188	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (RENKLİ) AKBANK DOOR HANDLE (COLORED)	WD59T-AK.103	1 ad / 1 pk
	AKS190	AKBANK KOLU DÜZ APARATI BORU HARIÇ (PRES) STRAIGHT AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)	WD59T-AK.190	1 ad / 1 pk
	AKS174	YARIM AY KAPI KOLU (ELOKSALLI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (ANODIZED)	WD59T-YAK.901	1 ad / 1 pk
	AKS175	YARIM AY KAPI KOLU (B. BOYALI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (PAINTED)	WD59T-YAK.902	1 ad / 1 pk
	AKS176	YARIM AY KAPI KOLU (RENKLİ) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (COLORED)	WD59T-YAK.903	1 ad / 1 pk
	AKS307	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (WHITE)	WD59T-FK.902	1 ad / 1 pk
	AKS308	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (COLORED)	WD59T-FK.903	1 ad / 1 pk
	AKS309	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (NATUREL) FORZA EFOR DOOR HANDLE (NATURAL)	WD59T-FK.904	1 ad / 1 pk
	AKS122	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD59T-FPK.702	1 ad / 1 pk
	AKS123	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD59T-FPK.703	1 ad / 1 pk
	AKS124	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD59T-FPK.803	1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS3914	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (PRES) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	WD59T-PK.708	1 ad / 1 pk
	AKS3915	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD59T-PK.709	1 ad / 1 pk
	AKS3916	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD59T-PK.710	1 ad / 1 pk
	AKS3917	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD59T-PK.711	1 ad / 1 pk
 	AKS125	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	WD59T-EK.809	1 ad / 1 pk
	AKS126	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD59T-EK.810	1 ad / 1 pk
	AKS127	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD59T-EK.811	1 ad / 1 pk
	AKS128	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD59T-EK.812	1 ad / 1 pk
	AKS3918	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD59T-FYK.820	1 ad / 1 pk
	AKS3919	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD59T-FYK.821	1 ad / 1 pk
	AKS3920	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD59T-FYK.822	1 ad / 1 pk
	AKS3921	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	WD59T-FYK.823	1 ad / 1 pk
	AKS120	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)	WD59T-RK.601	1 ad / 1 pk
	AKS121	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)	WD59T-RK.604	1 ad / 1 pk
	AKS4150	AYNALI KAPI KOLU MIRROR DOOR HANDLE	WD59T-AKK.830	1 ad / 1 pk
	AKS4152	PASLANMAZ KAPI KOLU STAINLESS DOOR HANDLE	WD59T-GK.910	1 ad / 1 pk


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS768	ÇİFT MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI DOUBLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	WD59T-ÇTB.600	1 tk / 1 pk
	AKS3926	TEK MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	WD59T-TTB.610	1 ad / 1 tk
	AKS489	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	WD59T-VM.301	50 ad / 1 pk
	AKS490	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	WD59T-VM.302	50 ad / 1 pk
	AKS491	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	WD59T-VM.303	50 ad / 1 pk
	AKS493	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	WD59T-VM.401	50 ad / 1 pk
	AKS494	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	WD59T-VM.402	50 ad / 1 pk
	AKS495	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	WD59T-VM.403	50 ad / 1 pk
	AKS7891	PVC KANALLI PASİF KANAT KİLİTLEME SETİ PVC GROOVE LOCKED SET	WD59T-PKS.7891	1 set / 1 pk
	AKS1812	İSPANYOLET-80 cm ESPAGNOLETTE-80 cm	WD59T-İSP.452	1 ad / 1 pk
	AKS1813	İSPANYOLET-100 cm ESPAGNOLETTE-100 cm	WD59T-İSP.453	1 ad / 1 pk
	AKS1814	İSPANYOLET-120 cm ESPAGNOLETTE-120 cm	WD59T-İSP.454	1 ad / 1 pk
	AKS1815	İSPANYOLET-140 cm ESPAGNOLETTE-140 cm	WD59T-İSP.455	1 ad / 1 pk
	AKS1816	İSPANYOLET-160 cm ESPAGNOLETTE-160 cm	WD59T-İSP.456	1 ad / 1 pk
	AKS1817	İSPANYOLET-180 cm ESPAGNOLETTE-180 cm	WD59T-İSP.457	1 ad / 1 pk




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-641-642	1,080	15,93	4,72




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-13157-13158	1,116	16,39	4,73




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-641-645	1,166	20,72	5,83




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-643-644	1,253	18,77	9,52




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-643-646	1,338	24,17	11,19




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-638-642	1,277	24,98	10,76




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-638-645	1,362	34,12	12,45




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	59-655-656	1,205	18,36	7,44




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	59-657-658	1,431	22,02	13,59




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	59-657-603	1,522	23,05	13,86




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	59-657-13933	1,494	28,25	13,88




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	59-659-604	2,461	40,21	102,69




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	59-659-660	2,376	39,12	99,20




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	59-13161-648	1,320	25,00	7,51




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	59-13161-13675	1,423	26,37	9,66




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-647-648	1,220	23,39	7,33




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-649-650	1,369	26,77	13,56




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-601-602	1,425	27,67	15,77




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-678-677	1,746	27,67	15,77




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	59-651-652	1,869	37,63	41,65




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	59-677-13930	1,714	34,48	37,13




PVC Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVE SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	59-13931-13930	1,831	37,52	40,19




PVC Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVE SASH PROFILE	59-13159-13160	1,497	39,94	11,82




PVC Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVE SASH PROFILE	59-13159-13676	1,568	41,81	14,48




PVC Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVE SASH PROFILE	59-14479-650	1,558	29,94	13,74




PVC Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVE SASH PROFILE	59-14480-13930	1,813	34,97	36,70







Dışa Açılır Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	59-13934-685	1,753	34,42	42,33




PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVE OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	59-13935-685	1,813	34,71	39,02




Köşe Dönüş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
CORNER PROFILE	Profile Code	weight		
	59-13932-1952	1,385	18,08	18,08




Kapı Altı Eşik Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DOOR THRESHOLD PROFILE	Profile Code	weight
	59-4356-4357	0,962




Kapı Altı Eşik Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DOOR THRESHOLD PROFILE	Profile Code	weight
	59-4356-4357	0,928




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
ADAPTER PROFILE	Profile Code	weight		
	59-13938-663	1,217	21,24	12,16




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
ADAPTER PROFILE	Profile Code	weight		
	59-13939-663	1,242	26,23	18,47




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	weight
	13808	0,236




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	weight
	13807	0,241




Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	weight
	8241	0,099




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	weight
	4242	0,094




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	weight
	7021	0,140




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7043	0,366




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	676	0,331




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7036	0,319




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	606	0,299




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	792	0,301




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7023	0,294




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	770	0,270




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	664	0,266




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	665	0,253




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	791	0,239



Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	793	0,235





Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	772	0,225












Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	771	0,165


59-13161-648 (YENİ EURO KANALLI KANAT)

[illegible]


[illegible]









Köşe Çavuş Profili CORNER CONNECTION PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		153	0,308
Köşe Çavuş Profil Kodu Corner Connection Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)	
153	648	9.60 mm	




Köşe Çavuş Profili CORNER CONNECTION PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		386	1,088
Köşe Çavuş Profil Kodu Corner Connection Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)	
386	643	19.00 mm	
	649	26.20 mm	
	13157	19.00 mm	
	13159	19.50 mm	
	13161	19.00 mm	




Köşe Çavuş Profili CORNER CONNECTION PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		387	0,970
Köşe Çavuş Profil Kodu Corner Connection Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)	
387	650	9.60 mm	
	602	9.60 mm	




Köşe Çavuş Profili CORNER CONNECTION PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		388	1,012
Köşe Çavuş Profil Kodu Corner Connection Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)	
388	644	8.70 mm	
	646	16.70 mm	




Köşe Çavuş Profili CORNER CONNECTION PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		389	1,338
Köşe Çavuş Profil Kodu Corner Connection Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)	
389	678	9.60 mm	
	605	26.00 mm	
	684	26.00 mm	




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		3088	3,498
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
	3088	13931,13934, 13935,14480	26.00 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		1663	3,526
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
	1663	13675	5.00 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		1664	3,991
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
	1664	651	9.40 mm
		13930	9.60 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		2371	2,241
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
	2371	642	8.70 mm
		645	16.70 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		598	2,241
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
598		641	19.00 mm
		643	19.00 mm
		638	19.00 mm
		14479	19.50 mm
		649	26.20 mm
		647	26.20 mm
		601	26.20 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		3546	3,357
Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)	
3546	644	8.70 mm	
	646	16.70 mm	






Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		7040	3,998
Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)	
7040	645	9.80 mm	
	13676	5.00 mm	









Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		5022	2,245
Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)	
5022	13158	8.50 mm	
	13160	9.40 mm	








Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
		597	4,241
Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)	
597	652	26.00 mm	
	677	26.00 mm	














D-3




D-4


İÇ
(INSIDE)





D-5




İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)






İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-8






İÇ
(INSIDE)



D-8A


DIŞ
(OUTSIDE)






BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL

İÇ
(INSIDE)






DIŞ
(OUTSIDE)

D-1






BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL







BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL








BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL






BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL






D-4








D-5

İÇE AÇILIR ADAPTÖR BİNLİ KAPI DETAY
INWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL




D-6





D-5A

ETEK PROFİLİ KERTME ÖLÇÜSÜ
BOTTOM PROFILE NOTCHING DIMENSION



M5.5x50 YSB SAC VİDA
kullanılmaktadır.

