




WD86T




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	85,7 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	85,7 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	2 mm - 3 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	26 - 56 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	34 mm
AKS BİNİ / 9 Axis (18)	9 Aks - 18 Bini


PERFORMANS DEĞERİ / PERFORMANCE VALUES






EN 12152 Hava Geçirgenliği / Air Permeability	Class 4 - 600 Pa
EN 12154 Su Sızdırmazlığı / Water Tightness	Class 9A - 600 Pa
TS EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance	Class C4 - 1800 Pa
Min. Max. Termal Isı Yalıtımı / Thermal Insulation Value (UF)	Uf. 1,8 - 2,27 W/(m².K)










UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS












PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	34-10901-10902	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	74,02 cm ⁴	20,23 cm ⁴	2,341 kg/mt
	34-10903-10904	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	72,97 cm ⁴	17,15 cm ⁴	2,176 kg/mt
	34-10905-10906	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	136,10 cm ⁴	130,82 cm ⁴	3,763 kg/mt
	34-10921-10922	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	108,20 cm ⁴	63,63 cm ⁴	3,075 kg/mt
	34-10911-10912	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	71,24 cm ⁴	15,33 cm ⁴	2,136 kg/mt
	34-10909-10910	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	84,16 cm ⁴	66,01 cm ⁴	3,038 kg/mt
	34-10913-10914	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	85,68 cm ⁴	24,23 cm ⁴	2,446 kg/mt
	34-10915-10916	DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING SASH PROFILE	84,26 cm ⁴	50,76 cm ⁴	2,515 kg/mt
	34-10919-10920	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	1,956 kg/mt
	18-10917-10918	DIŞA AÇILIR ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING ADAPTER PROFILE	-	-	1,914 kg/mt
	175	MENFEZ PROFİLİ VENT PROFILE	-	-	0,345 kg/mt
	4904	MENFEZ PROFİLİ VENT PROFILE	-	-	0,264 kg/mt
	10923	KANAT ALTI KAPAMA PROFİLİ SUP-SASH COVER PROFILE	-	-	0,295 kg/mt
	2819	KASA KİLİT PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,093 kg/mt
	8241	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,099 kg/mt
	3537	CAM ÇİTASI (41,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,367 kg/mt
	1750	CAM ÇİTASI (38,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,342 kg/mt
	1749	CAM ÇİTASI (38,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,356 kg/mt
	1747	CAM ÇİTASI (34,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,340 kg/mt
	1748	CAM ÇİTASI (34,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,327 kg/mt
	3536	CAM ÇİTASI (31,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,329 kg/mt

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	3636	CAM ÇİTASI (29,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,321 kg/mt
	1966	CAM ÇİTASI (27,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,314 kg/mt
	2236	CAM ÇİTASI (26,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,310 kg/mt
	1949	CAM ÇİTASI (25,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,306 kg/mt
	1745	CAM ÇİTASI (21,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,292 kg/mt
	1699	CAM ÇİTASI (19,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,285 kg/mt
	3539	CAM ÇİTASI (17 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,277 kg/mt
	1698	CAM ÇİTASI (13,5 mm) GLAZING BEAD	-	-	0,253 kg/mt
	3546	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,357 kg/mt
	3088	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,498 kg/mt
	1662	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,576 kg/mt
	7022	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,952 kg/mt
	597	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	4,241 kg/mt
	3547	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	4,884 kg/mt
	1398	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	5,089 kg/mt
	410	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	6,094 kg/mt


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1254	DIŞ CAM FİTİLİ (EPDM) OUTER GLAZING GASKET	WD86T-DCF.30	215 mt / paket 10 kg/mt
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ (EPDM) INNER GLAZING GASKET	WD86T-İCF.30	330 mt / paket 10 kg/mt
	AKS1339	İÇ CAM FİTİLİ (EPDM) INNER GLAZING GASKET	WD86T-İCF.40	205 mt / paket 10 kg/mt
	AKS1341	İÇ CAM FİTİLİ (EPDM) INNER GLAZING GASKET	WD86T-İCF.50	175 mt / paket 10 kg/mt
	AKS1299	KANAT BİNİ FİTİLİ (EPDM) SASH GASKET (EPDM)	WD86T-KBF.55	295 mt / paket 10 kg/mt
	AKS1284	KASA BİNİ FİTİLİ (EPDM) FRAME GASKET (EPDM)	WD86T-KBF.30	270 mt / paket 10 kg/mt
	AKS1324	ORTA BİNİ FİTİLİ (EPDM) MIDDLE GASKET (EPDM)	WD86T-OBF.34	63 mt / paket 10 kg/mt
	AKS1316	DIŞ CAM FİTİLİ (EPDM) OUTER GLAZING GASKET	WD86T-CF.80	92 mt / paket 10 kg/mt
	AKS785	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CONNECTION	WD86T-FJ.314	1 pk / 250 ad
	AKS743	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETSKURLU) ESPAGNOLETTE (PINNED)	WD86T-TPK.201	1 pk /100 adet
	AKS742	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (VİDALI) ESPAGNOLETTE (SCREWED)	WD86T-TPK.200	1 pk /100 adet
	AKS739	İSPANYOLET PİMİ ESPAGNOLETTE PIN	WD86T-TP.100	1 pk /100 adet
	AKS1667	153/35 DİLLİ KİLİT BOLT LOCK	WD86T-DK.401	1 pk / 30 ad
	AKS1671	155/35 MAKARALI KİLİT ROLLED LOCK	WD86T-MK.405	1 pk / 30 ad
	AKS1721	96 MM BAREL(ASİMETRİK) 96 MM CYLINDER(ASYMMETRIC)	WD86T-BR.106	1 pk / 24 ad
	AKS420	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI(DİLLİ) OVAL SERIES LOCK STRIKER(BOLT)	WD86T-KK.210	1 pk / 50 ad

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS421	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (MAKARALI) OVAL SERIES LOCK STRIKER(ROLLER)	WD86T-KK.211	1 pk / 50 ad
	AKS1556	TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE SLOT COVER	WD86T-TK.112	1 pk /100 ad
	AKS824	ALÜMİNYUM KAPI ALTI FIRÇASI ALUMINIUM DOORBASE BRUSH	WD86T-KF.200	1 pk / 100 ad
	AKS1916	CAM TAKOZU (5x28x80) GLAZING WEDGE 5 MM	WD86T-CT.210	1 pk /1000 ad
	AKS1915	CAM TAKOZU (5x20x80) GLAZING WEDGE 5 MM	WD86T-CT.208	1 pk /1000 ad
	AKS402	U KOL (ELOKSALLI) U-SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD86T-UK.101	1 pk / 10 ad
	AKS126	FORZA EKSENEL KOL YENİ(NATUREL) FORZA NEW AXIEL HANDLE (NATURAL)	WD86T-EK.810	1 pk /50 ad
	AKS127	FORZA EKSENEL KOL YENİ(BEYAZ) FORZA NEW AXIEL HANDLE (WHITE)	WD86T-EK.811	1 pk /50 ad
	AKS128	FORZA EKSENEL KOL YENİ (RENKLİ) FORZA NEW AXIEL HANDLE (COLORED)	WD86T-EK.812	1 pk /50 ad
	AKS122	FORZA EKSENEL PENCERE KOL(BEYAZ) FORZA AXIAL WINDOW HANDLE(WHITE)	WD86T-FPK.702	1 pk /20 ad
	AKS123	FORZA EKSENEL PENCERE KOL(RENKLİ) FORZA AXIAL WINDOW HANDLE(COLORED)	WD86T-FPK.703	1 pk /20 ad
	AKS124	FORZA EKSENEL PENCERE KOL(NATUREL) FORZA AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD86T-FPK.803	1 pk /20 ad
	AKS120	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)	WD86T-RK.601	1 pk /10 ad
	AKS121	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)	WD86T-RK.604	1 pk /10 ad
	AKS892	ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU ROTO WINDOW HANDLE	WD86T-RK.291	1 pk /20 adet
	AKS4151	ALFA MİNİMALİST PEN KOLU 7701 ALFA MINIMALIST WINDOW HANDLE	WD86T-SPK.140	1 pk /1 ad
		ALFA MİNİMALİST KOL ALFA MINIMAL HANDLE	H777771	1 pk /1 ad


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
		SIRIUS YAYLI KOL SIRIUS HANDLE WITH SPRING	H77A05082	1 pk /1 ad
	AKS507	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA(NATUREL) SYSTEM TRANSOM CATCH (NATURAL)	WD86T-VÇ.702	1 pk /100 ad
	AKS508	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA(BEYAZ) SYSTEM TRANSOM CATCH (WHITE)	WD86T-VÇ.703	1 pk /100 ad
	AKS509	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA(RENKLI) SYSTEM TRANSOM CATCH (COLORED)	WD86T-VÇ.704	1 pk /100 ad
	AKS4138	P010D ACRUX KAPI MENTEŞESİ ÜÇLÜ 160 KG (SAĞ) DOOR HINGE (RIGHT)	WD86T-KM.137	1 pk /10 ad
	AKS4139	P010D ACRUX KAPI MENTEŞESİ ÜÇLÜ 160 KG (SOL) DOOR HINGE (LEFT)	WD86T-KM.135	1 pk /10 ad
	AKS4140	025D NORMA FAST PEN. MENTEŞE(SİYAH) WINDOW HINGE (BLACK)	WD86T-PM.123	1 pk /10 ad
	AKS4141	025D NORMA FAST MENTEŞE(BEYAZ) WINDOW HINGE (WHITE)	WD86T-PM.124	1 pk /10 ad
	AKS489	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (ELOKSALLI) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS(ANODIZED)	WD86T-VM.301	1 pk /50 ad
	AKS490	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS(WHITE)	WD86T-VM.302	1 pk /50 ad
	AKS491	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS(COLORED)	WD86T-VM.303	1 pk /50 ad
	AKS493	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (ELOKSALLI) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS(ANODIZED)	WD86T-VM.401	1 pk /50 ad
	AKS494	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS(WHITE)	WD86T-VM.402	1 pk /50 ad
	AKS495	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS(COLORED)	WD86T-VM.403	1 pk /50 ad
		DİK BAĞLANTI VERTICAL CONNECTION	WD86T-DB.01/DB.02	1 pk /1 tk
		DİK BAĞLANTI VERTICAL CONNECTION	WD86T-DB.07/DB.08	1 pk /1 tk




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	34-10901-10902	2,341	74,02	20,23




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	34-10903-10904	2,176	72,97	17,15




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	34-10905-10906	3,763	136,10	130,82




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	34-10921-10922	3,075	108,20	63,63




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	34-10911-10912	2,136	71,24	15,33




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	34-10909-10910	3,038	84,16	66,01




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	34-10913-10914	2,446	85,68	24,23




Dışa Açılır Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	34-10915-10916	2,515	84,26	50,76




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	weight
	18-10919-10920	1,956




Dışa Açılır Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
OUTWARD OPENING ADAPTER PROFILE	Profile Code	weight
	18-10917-10918	1,914




Kanat Altı Kapama Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SUB-SASH COVER PROFILE	Profile Code	weight
	10923	0,295




ÖLÇEK 1/2




Menfez Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
VENT PROFILE	Profile Code	weight
	175	0,345




Menfez Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
VENT PROFILE	Profile Code	weight
	4904	0,264




Kasa Kilit Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	weight
	2819	0,093




Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	weight
	8241	0,099




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	3537	0,367




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1750	0,342




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1749	0,356




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1747	0,340




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1748	0,327




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	3536	0,329




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	3636	0,321




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1966	0,314




Cam Çıtası	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING BEAD	2236	0,310




Cam Çıtası	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING BEAD	1949	0,306




Cam Çıtası	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING BEAD	1745	0,292



Cam Çıtası	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING BEAD	1699	0,285




Cam Çıtası	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING BEAD	3539	0,277

















Cam Çıtası	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING BEAD	1698	0,253


CAM ÇİTASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇİTASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
3537	41,5 mm	İCF.50	26 mm	CF.80
3537	41,5 mm	İCF.40	27 mm	CF.80
3537	41,5 mm	İCF.30	28 mm	CF.80
1750	38,5 mm	İCF.50	29 mm	CF.80
1749	38,5 mm	İCF.50	29 mm	CF.80
1750	38,5 mm	İCF.40	30 mm	CF.80
1749	38,5 mm	İCF.40	30 mm	CF.80
1750	38,5 mm	İCF.30	31 mm	CF.80
1749	38,5 mm	İCF.30	31 mm	CF.80
1747	34,5 mm	İCF.50	33 mm	CF.80
1748	34,5 mm	İCF.50	33 mm	CF.80
1747	34,5 mm	İCF.40	34 mm	CF.80
1748	34,5 mm	İCF.40	34 mm	CF.80
1747	34,5 mm	İCF.30	35 mm	CF.80
1748	34,5 mm	İCF.30	35 mm	CF.80
3536	31,5 mm	İCF.50	36 mm	CF.80
3536	31,5 mm	İCF.40	37 mm	CF.80
3636	29,5 mm	İCF.50	37 mm	CF.80
3536	31,5 mm	İCF.30	38 mm	CF.80
3636	29,5 mm	İCF.40	38 mm	CF.80
3636	29,5 mm	İCF.30	39 mm	CF.80



CAM ÇİTASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇİTASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
1966	27,5 mm	İCF.50	39 mm	CF.80
1966	27,5 mm	İCF.40	40 mm	CF.80
2236	26,5 mm	İCF.50	40 mm	CF.80
1966	27,5 mm	İCF.30	41 mm	CF.80
2236	26,5 mm	İCF.40	41 mm	CF.80
1949	25,5 mm	İCF.50	41 mm	CF.80
2236	26,5 mm	İCF.30	42 mm	CF.80
1949	25,5 mm	İCF.40	42 mm	CF.80
1949	25,5 mm	İCF.30	43 mm	CF.80
1745	21,5 mm	İCF.50	46 mm	CF.80
1745	21,5 mm	İCF.40	47 mm	CF.80
1745	21,5 mm	İCF.30	48 mm	CF.80
1699	19,5 mm	İCF.50	48 mm	CF.80
1699	19,5 mm	İCF.40	49 mm	CF.80
1699	19,5 mm	İCF.30	50 mm	CF.80
3539	17 mm	İCF.50	50 mm	CF.80
3539	17 mm	İCF.40	51 mm	CF.80
3539	17 mm	İCF.30	52 mm	CF.80
1698	13,5 mm	İCF.50	53 mm	CF.80
1698	13,5 mm	İCF.40	54 mm	CF.80
1698	13,5 mm	İCF.30	55 mm	CF.80
1698	13,5 mm	İCF.30	56 mm	CF.80









Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	3546	3,357

Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
3546	10901	17,80 mm
	10902	9,70 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	1662	2,576

Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1662	10911	28,80 mm
	10912	9,60 mm
	10914	7,65 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	3088	3,498

Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
3088	10913	25,60 mm
	10914	4,50 mm




Köşe Takoza Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
7022	10903	9,70 mm
	10904	28,90 mm

Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	7022	3,952




Köşe Takoza Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
597	10915	8,00 mm
	10916	21,90 mm

Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	597	4,241




Köşe Takoza Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
3547	10921	9,70 mm
	10922	28,90 mm

Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	3547	4,884



Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1398	10905	28,90 mm
	10906	9,70 mm


Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	1398	5,089




Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
410	10915	7,50 mm
	10917	30,75 mm
	10918	18,40 mm



Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	410	6,094



GENİŞ ORTA KAYIT DETAYI






DAR ORTA KAYIT DETAYI

















4











D-6






D-6A























HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI DETAY

(D-2A)


DIŞ
(OUTSIDE)


İÇ
(INSIDE)







HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI DETAY





HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI DETAY





DIŞ
(OUTSIDE)

(D-5)

