

Dış Mekan Sistemi  
Outdoor System



# WG70T

**Kış Bahçesi Sistemi**  
Winter Garden System

# WG70T Yalıtımlı Kış Bahçesi Sistemi




## WG70T Thermo Winter Garden System

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES







|                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dikme Profil Genişliği / Pole Profile Width                        | 123 mm                         |
| Oluk Profil Genişliği / Gutter Profile Width                       | 104 mm                         |
| Taşıyıcı Profil Genişliği / Glazing Carrier Profile Width          | 82 - 113 mm                    |
| Profil Et Kalınlığı / Profile Wall Thickness                       | 1,5 - 3 mm                     |
| Maks. Cam Kalınlığı / Max. Glazing Thickness                       | 32 mm                          |
| Maks. Cam Genişliği / Max. Glazing Width                           | 820 mm                         |
| Eksiz Maks. Veranda Genişliği / Max. Jointless Veranda Width       | 4500 mm                        |
| Maks. Veranda Derinliği / Max. Veranda Depth                       | 3500 mm                        |
| İki Dikme Arası Maks. Mesafe / Max. Distance Between Pole Profiles | 4500 mm                        |
| Veranda Maks. Arka Yükseklik / Max. Veranda Back Height            | 3000 mm                        |
| Veranda Maks. Ön Yükseklik / Max. Veranda Front Height             | 2500 mm                        |
| Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation                 | Uf: 1,85 W/(m <sup>2</sup> .K) |

### UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

- Oluk Takviye / Gutter Reinforcement
- Taşıyıcı Takviye / Carrier Reinforcement
- Düz Veranda (Ekli - Eksiz) / Straight Veranda (Joint - Jointless)
- L tipi Veranda / L Type Veranda








ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİC. A.Ş.


| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE SECTION                                                    | PROFİL KODU<br>PROFILE CODE | PROFİL ADI<br>PROFILE NAME                                            | Jx cm <sup>4</sup>      | Jy cm <sup>4</sup>     | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
|    | 34-9957-9958                | YATAY OLUK PROFİLİ<br>HORIZONTAL GUTTER PROFILE                       | 604,338 cm <sup>4</sup> | 277,032cm <sup>4</sup> | 5,355 kg/mt              |
|    | 9971                        | OLUK ÖN KAPAK PROFİLİ<br>GUTTER COVER PROFILE                         | 146,176 cm <sup>4</sup> | 13,213cm <sup>4</sup>  | 1,919 kg/mt              |
|    | 9970                        | DUVAR CONTA BAĞLANTI<br>PROFİLİ<br>WALL CONNECTION PROFILE            | -                       | -                      | 0,680 kg/mt              |
|    | 9968                        | KAPAK PROFİL<br>COVER PROFILE                                         | -                       | -                      | 1,354 kg/mt              |
|    | 9972                        | ÖN OLUK KAPAK PROFİL<br>GUTTER COVER PROFILE                          | 56,164 cm <sup>4</sup>  | 140,102cm <sup>4</sup> | 2,064 kg/mt              |
|    | 9977                        | GİDER GİZLEME PROFİLİ<br>DRAINAGE CONCEALING PROFILE                  | -                       | -                      | 2,368 kg/mt              |
|    | 34-9962-9963                | DİKME PROFİLİ<br>COLUMN PROFILE                                       | 364,933 cm <sup>4</sup> | 353,238cm <sup>4</sup> | 5,883 kg/mt              |
|    | 34-9964-9965                | DİKME PROFİLİ<br>COLUMN PROFILE                                       | 196,445 cm <sup>4</sup> | 97,458cm <sup>4</sup>  | 3,391 kg/mt              |
|   | 34-9955-9956                | TAŞIYICI PROFİLİ<br>GLAZING CARRIER PROFILE                           | 262,443 cm <sup>4</sup> | 27,302cm <sup>4</sup>  | 3,154 kg/mt              |
|  | 24/34-9980-9979             | TAŞIYICI PROFİLİ<br>GLAZING CARRIER PROFILE                           | -                       | -                      | 4,990 kg/mt              |
|  | 34-9966-9967                | DUVAR BAĞLANTI TAŞIYICI<br>PROFİLİ<br>WALL CONNECTION CARRIER PROFILE | 250,317 cm <sup>4</sup> | 17,789cm <sup>4</sup>  | 2,936 kg/mt              |
|  | 34-9985-9984                | TAŞIYICI KENAR BİTİŞ<br>PROFİLİ<br>END PROFILE                        | -                       | -                      | 2,751 kg/mt              |
|  | 9981                        | TAŞIYICI ALTI LED PROFİLİ<br>LED PROFILE                              | -                       | -                      | 1,548 kg/mt              |
|  | 9975                        | BAĞLANTI PROFİLİ<br>CONNECTION PROFILE                                | -                       | -                      | 0,232 kg/mt              |
|  | 30-9950-9951                | DUVAR BAĞLANTI<br>WALL CONNECTION PROFILE                             | 11,344 cm <sup>4</sup>  | 46,286 cm <sup>4</sup> | 1,894 kg/mt              |
|  | 34-9952-9953                | DUVAR BAĞLANTI<br>WALL CONNECTION PROFILE                             | 250,317 cm <sup>4</sup> | 17,789cm <sup>4</sup>  | 3,140 kg/mt              |
|  | 9961                        | DUVAR BAĞLANTI ÇITA<br>PROFİLİ<br>WALL CONNECTION BEAD PROFILE        | -                       | -                      | 0,324 kg/mt              |
|  | 9954                        | DUVAR BAĞLANTI<br>WALL CONNECTION PROFILE                             | 11,590 cm <sup>4</sup>  | 37,910cm <sup>4</sup>  | 1,545 kg/mt              |
|  | 9960                        | YATAY KAPAK PROFİL<br>HORIZONTAL COVER PROFILE                        | -                       | -                      | 0,578 kg/mt              |
|  | 9959                        | YATAY KAPAK ALTI PROFİL<br>HORIZONTAL SUB-COVER PROFILE               | 9,39 cm <sup>4</sup>    | 5,66 cm <sup>4</sup>   | 0,737 kg/mt              |
|  | 9973                        | KAPAK ÇITA PROFİLİ<br>COVER BEAD PROFILE                              | -                       | -                      | 0,349 kg/mt              |

| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE SECTION | PROFİL KODU<br>PROFILE CODE | PROFİL ADI<br>PROFILE NAME                                             | Jx cm <sup>4</sup>    | Jy cm <sup>4</sup>    | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                  | 55-1704-0769                | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE                                          | 17,94 cm <sup>4</sup> | 14,39 cm <sup>4</sup> | 1.510 kg/mt              |
|                                  | 64-1704-0769                | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE                                          | 26,55 cm <sup>4</sup> | 14,39 cm <sup>4</sup> | 1.580 kg/mt              |
|                                  | 6262                        | GİDER GİZLEME KAPAK<br>PROFİLİ<br>DRAINAGE CONCEALING COVER<br>PROFILE | -                     | -                     | 1,169 kg/mt              |
|                                  | 6263                        | GİDER GİZLEME KAPAK<br>PROFİLİ<br>DRAINAGE CONCEALING COVER<br>PROFILE | -                     | -                     | 1,173 kg/mt              |
|                                  | 9982                        | LED KAPAK PROFİLİ<br>LED COVER PROFILE                                 | -                     | -                     | 0,461 kg/mt              |
|                                  | 9969                        | DÜŞEY BASKI ÇITA<br>ADAPTÖRÜ<br>VERTICAL ADAPTER                       | -                     | -                     | 0,197 kg/mt              |
|                                  | 11885                       | CAM ALTI CONTA<br>ADAPTÖRÜ<br>SUB-GLAZING ADAPTER                      | -                     | -                     | 0,663 kg/mt              |
|                                  | 9978                        | TİJ PROFİLİ<br>STEM BAR PROFILE                                        | -                     | -                     | 0,111 kg/mt              |
|                                  | 3537                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,367 kg/mt              |
|                                  | 1749                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,356 kg/mt              |
|                                  | 1747                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,340 kg/mt              |
|                                  | 3536                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,329 kg/mt              |
|                                  | 3636                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,321 kg/mt              |
|                                  | 1966                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,314 kg/mt              |
|                                  | 2236                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,310 kg/mt              |
|                                  | 1949                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,306 kg/mt              |
|                                  | 5527                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,293 kg/mt              |
|                                  | 1745                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,282 kg/mt              |
|                                  | 1699                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,285 kg/mt              |
|                                  | 5546                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,271 kg/mt              |
|                                  | 1698                        | CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD                                             | -                     | -                     | 0,270 kg/mt              |
|                                  | 1663                        | KÖŞE TAKOZ PROFİLİ<br>CORNER WEDGE PROFILE                             | -                     | -                     | 3,526 kg/mt              |


\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
\*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.




| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                 | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|    | AKS1254                     | DIŞ CAM FİTİLİ<br>OUTER GLAZING GASKET                      | WG70T-DCF.30                  | 240 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS1394                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                       | WG70T-CAF.10                  |                         |
|    | AKS1338                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                       | WG70T-İCF.30                  | 330 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS1339                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                       | WG70T-İCF.40                  | 205 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS1341                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                       | WG70T-İCF.50                  | 175 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS1237                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                       | WG70T-CF.03                   |                         |
|    | AKS1397                     | DUVAR YALITIM FİTİLİ<br>WALL GASKET                         | WG70T-DYF.10                  |                         |
|    | AKS1398                     | ÇATI YALITIM FİTİLİ<br>ROOF GASKET                          | WG70T-CYF.100                 |                         |
|  | AKS1402                     | ÇATI YALITIM FİTİLİ<br>ROOF GASKET                          | WG70T-CYF.50                  |                         |
|  | AKS2891                     | ÖN TAŞIYICI KAPAK<br>FRONT CARRIER COVER                    | ÖTK.03                        |                         |
|  | AKS2892                     | ARKA TAŞIYICI KAPAK<br>BACK CARRIER COVER                   | ATK.04                        |                         |
|  | AKS2889                     | İÇ YATAY TAŞIYICI KAPAK<br>CARRIER COVER                    | İYT.01                        |                         |
|  | AKS2890                     | DIŞ YATAY TAŞIYICI KAPAK<br>CARRIER COVER                   | DYT.02                        |                         |
|  | AKS2895                     | DİREK BAĞLANTI PARÇASI<br>COLUMN CONNECTION PART            | DBP.08                        |                         |
|  | AKS2893                     | DİREK YER BAĞLANTI PARÇASI<br>COLUMN GROUND CONNECTION PART | DYB.05                        |                         |
|  | AKS2894                     | KAYIT SABİTLEME SOMUNU<br>MULLION FIXING PART               | KS.07                         |                         |
|  | AKS1045                     | ÇATI YALITIM PLASTİĞİ<br>ROOF INSULATION PLASTIC            | WG70T-CYP.40                  |                         |
|   | AKS2909                     | DELİKLİ ALU./PASLANMAZ LEVHA<br>STAINLESS STEEL PLATE       | DYB.05                        |                         |
|  | AKS2898                     | OLUK GİDER<br>WATER DRAIN                                   | OG.021                        |                         |




| Yatay Oluk Profili        | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup>      | Jy cm <sup>4</sup>      |
|---------------------------|--------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| HORIZONTAL GUTTER PROFILE | Profile Code | Weight  |                         |                         |
|                           | 34-9957-9958 | 5,355   | 604,338 cm <sup>4</sup> | 277,032 cm <sup>4</sup> |




| Oluk Ön Kapak Profili      | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup>      | Jy cm <sup>4</sup>     |
|----------------------------|--------------|---------|-------------------------|------------------------|
| GUTTER FRONT COVER PROFILE | Profile Code | Weight  |                         |                        |
|                            | 9971         | 1,919   | 146,176 cm <sup>4</sup> | 13,213 cm <sup>4</sup> |



| Duvar Conta Bağlantı Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| WALL CONNECTION PROFILE      | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                              | 9970         | 0,680   | -                  | -                  |




| Kapak Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| COVER PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|               | 9968         | 1,354   | -                  | -                  |




**Oluk Profili**  
GUTTER PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup>     | Jy cm <sup>4</sup>      |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 9972                        | 2,064             | 56,164 cm <sup>4</sup> | 140,102 cm <sup>4</sup> |




**Gider Gizleme Profili**  
DRAINAGE CONCEALING PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 9977                        | 2,368             | -                  | -                  |



**Dikme Profili**  
POLE PROFILE


| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup>      | Jy cm <sup>4</sup>      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 34-9962-9963                | 5,883             | 364,933 cm <sup>4</sup> | 353,238 cm <sup>4</sup> |




**Dikme Profili**  
POLE PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup>      | Jy cm <sup>4</sup>     |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 34-9964-9965                | 3,391             | 196,445 cm <sup>4</sup> | 97,458 cm <sup>4</sup> |







| Taşıyıcı Profili        | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup>      | Jy cm <sup>4</sup>     |
|-------------------------|--------------|---------|-------------------------|------------------------|
| GLAZING CARRIER PROFILE | Profile Code | Weight  |                         |                        |
|                         | 34-9955-9956 | 3,154   | 262,443 cm <sup>4</sup> | 27,302 cm <sup>4</sup> |




| Taşıyıcı Profili        | Profil Kodu     | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-------------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| GLAZING CARRIER PROFILE | Profile Code    | Weight  |                    |                    |
|                         | 24/34-9980-9979 | 4,990   | -                  | -                  |






| Duvar Bağlantı Taşıyıcı Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup>      | Jy cm <sup>4</sup>     |
|---------------------------------|--------------|---------|-------------------------|------------------------|
| WALL CONNECTION CARRIER PROFILE | Profile Code | Weight  |                         |                        |
|                                 | 34-9966-9967 | 2,936   | 146,176 cm <sup>4</sup> | 13,213 cm <sup>4</sup> |



| Taşıyıcı Kenar Bitiş Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| END PROFILE                  | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                              | 34-9985-9984 | 2,751   | -                  | -                  |




| Taşıyıcı Altı Led Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| LED PROFILE               | 9981                        | 1,548             | -                  | -                  |




| Duvar Bağlantı Profili  | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup>     | Jy cm <sup>4</sup>     |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| WALL CONNECTION PROFILE | 30-9950-9951                | 1,894             | 11,344 cm <sup>4</sup> | 46,286 cm <sup>4</sup> |


\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
\*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.




| Duvar Bağlantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup>      | Jy cm <sup>4</sup>     |
|-------------------------|--------------|---------|-------------------------|------------------------|
| WALL CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |                         |                        |
|                         | 34-9952-9953 | 3,140   | 250,317 cm <sup>4</sup> | 17,789 cm <sup>4</sup> |




| Duvar Bağlantı Çıta Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| WALL CONNECTION BEAD PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                              | 9961         | 0,324   | -                  | -                  |




| Duvar Bağlantı Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup>     | Jy cm <sup>4</sup>     |
|-------------------------|--------------|---------|------------------------|------------------------|
| WALL CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |                        |                        |
|                         | 9954         | 1,545   | 11,590 cm <sup>4</sup> | 37,910 cm <sup>4</sup> |




| Yatay Kapak Profili      | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| HORIZONTAL COVER PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                          | 9960         | 0,578   | -                  | -                  |




| Yatay Kapak Altı Profili     | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup>   | Jy cm <sup>4</sup>   |
|------------------------------|--------------|---------|----------------------|----------------------|
| HORIZONTAL SUP-COVER PROFILE | Profile Code | Weight  |                      |                      |
|                              | 9959         | 0,737   | 9,39 cm <sup>4</sup> | 5,66 cm <sup>4</sup> |




| Kapak Çıta Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| COVER BEAD PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                    | 9973         | 0,349   | -                  | -                  |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup>    | Jy cm <sup>4</sup>    |
|---------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| FRAME PROFILE | Profile Code | Weight  |                       |                       |
|               | 55-1704-1769 | 1,510   | 17,94 cm <sup>4</sup> | 14,39 cm <sup>4</sup> |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup>    | Jy cm <sup>4</sup>    |
|---------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| FRAME PROFILE | Profile Code | Weight  |                       |                       |
|               | 64-1704-1769 | 1,580   | 26,55 cm <sup>4</sup> | 14,39 cm <sup>4</sup> |




| Gider Gizleme Kapak Profili       | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| DRAINAGE CONCEALING COVER PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                                   | 6262         | 1,169   | -                  | -                  |




| Gider Gizleme Kapak Profili       | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| DRAINAGE CONCEALING COVER PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                                   | 6263         | 1.173   | -                  | -                  |




| Led Kapak Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| LED COVER PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                   | 9982         | 0,461   | -                  | -                  |




| Bağlantı Profili   | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| CONNECTION PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                    | 9975         | 0,232   | -                  | -                  |



| Düşey Baskı Çıta Adaptörü | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| VERTICAL ADAPTER          | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                           | 9977         | 2,368   | -                  | -                  |




| Tij Profili      | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| STEM BAR PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                  | 9978         | 0,111   | -                  | -                  |




| Cam Altı Conta Adaptörü | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| UNDER GLAZING ADAPTER   | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                         | 11885        | 0,663   | -                  | -                  |






Çita Profili  
BEAD PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------|-------------------|
| 3537                        | 0,367             |




Çita Profili  
BEAD PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------|-------------------|
| 1749                        | 0,356             |




Çita Profili  
BEAD PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------|-------------------|
| 1747                        | 0,340             |




Çita Profili  
BEAD PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------|-------------------|
| 3536                        | 0,329             |




Çita Profili  
BEAD PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------|-------------------|
| 3636                        | 0,321             |




Çita Profili  
BEAD PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------|-------------------|
| 1966                        | 0,314             |




Çita Profili  
BEAD PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------|-------------------|
| 2236                        | 0,310             |




Çita Profili  
BEAD PROFILE


| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------|-------------------|
| 1949                        | 0,306             |




| Çıta Profili | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| BEAD PROFILE | 5527        | 0,293   |




| Çıta Profili | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| BEAD PROFILE | 1745        | 0,292   |




| Çıta Profili | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| BEAD PROFILE | 1699        | 0,285   |



| Çıta Profili | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| BEAD PROFILE | 5546        | 0,271   |












| Çıta Profili | Profil Kodu | (kg/mt) |
|--------------|-------------|---------|
| BEAD PROFILE | 1698        | 0,270   |



| Köşe Takoz Profili   | Profil Kodu | (kg/mt) |
|----------------------|-------------|---------|
| CORNER WEDGE PROFILE | 1663        | 2,751   |



Technical drawing of a door handle assembly. The left view is a side profile showing a horizontal grip with a curved end, labeled 'G'. A dimension line above it indicates the length 'L'. The right view is a cross-section showing the handle's internal structure, including a central core and a textured grip area. A dimension line above the cross-section indicates the width 'T'. A label 'I' points to the grip surface, and a label 'O' points to a specific component on the right side of the cross-section.








(D-1)



\*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.























D-7



**D-8**



**D-9**

